鷗外

ZV
62

明治	神武紀元	耶穌紀元	年度
8	2535	1875	I
9	2536	1876	II
10	2537	1877	III
11	2538	1878	IV
12	2539	1879	V
13	2540	1880	VI
14	2541	1881	VII
15	2542	1882	VIII
16	2543	1883	VIIII
17	2544	1884	X
18	2545	1885	
19	2546	1886	

陸軍省醫務局年報　第十二年報以前ノ分
？

明治10週年より14週年まで。

外科

外傷	脊椎脫臼					二		二			二	四九	一	二四		一	一												
外傷	上肢脫臼		一	二	八	七	二	二〇	八	五九	一〇	二〇四	五	五七四	六	九	四												一
外傷	下肢脫臼				一			一	一	九六																	一		
外傷	鼠蹊貌僂屆				一四	七	一	一三	一四	一〇三	九	七一	三	六九	一〇	六	一					一	二				二		
外傷	股貌僂屆		一		五			六	五	一七	一	九	一	三六	四	一													一
外傷	陰囊貌僂屆						三	三					三	八八			一						一						一
外傷	縊首				二		一	三					一	四			一	二											
外傷	溺水				二			二										二											
外傷	皮膚結組織異物竄入				六			六	六	一七					六														
外傷	咽喉異物竄入				一			一	一	二					一														
梅毒	硬下疳	四	二	三	八六	一二	三	一一〇	九〇	二、一三二	四〇	九三七	一九	六二〇	五五	二六	一五			一							七	三	三
梅毒	硬下疳兼淋疾					一		一			一	一五				一													
梅毒	硬下疳兼横痃	一			一〇	一	一	一三	一一	一四〇	七	一九三	一	六八	五	四	一											三	
梅毒	軟下疳	九一	四八	一六	一、七四七	一八一	一一	二、〇九四	一、八三八	二四、九四二	五七二	一二、四四八	一五五	四、九〇九	一、四一五	四一一	一二八		一	一				一五	七	二	五九	三一	二三
梅毒	軟下疳兼疥癬						一	一					一	五〇			一												
梅毒	軟下疳兼脚氣				二	一	一	四	二	一六	三	五一	三	四四		一	一			二									
梅毒	軟下疳兼潰瘍						一	一					一	二二															一
梅毒	軟下疳兼淋疾				二	一		三	二	一四	一	一〇			二	一													
梅毒	軟下疳兼痔血		一					一			一	二四				一													
梅毒	軟下疳兼横痃	一	二		四三	二五	一	七二	四四	六四七	六〇	一、二三四	一一	四三七	二〇	三五	一〇											六	一
梅毒	軟下疳兼横痃及脚氣						一	一					一	二						一									
梅毒	軟下疳兼結膜慢性炎				一			一	一	一一	一	九				一													

梅毒	横痃	一〇	一八	一二	三二七	九三	三	四六三	三三七	五、〇一三	二三八	五、九六二	七三	三、三〇四	一九六	一六三	六四							五		一	一〇	一六	八
梅毒	横痃兼疥癬					一		一			一	二八																一	
梅毒	横痃兼脚氣					二		二			二	一八	二	八一						一									一
梅毒	横痃兼急性結膜炎				一			一	一	二					一														
梅毒	皮膚症	四	六	四	一〇七	一二		一二三	一一一	一、七七五	五〇	五〇七	一八	七四八	七八	三三	一三						二			一	四		二
梅毒	粘膜症	二	二	一	一〇四	一〇	三	一二三	一〇六	一、八四一	二七	四九四	一三	四二七	八四	二一	二一						一				五		
梅毒	頸腺症			一	一三			二三	二三	五一五	五	二八	六	九六	一三	二	六										二		
梅毒	虹彩膜症		一	一	一			三	一	五	一	一五	一	六二	一	一	一												
梅毒	骨々膜症	四	一		五〇	三	一	五九	五四	一、一二五	一九	五四五	六	二四〇	三七	九	六		一								四	二	
梅毒	睾丸症				二	一		三	二	九	二	二九	一	七〇	一	一	一												
梅毒	筋肉症				四	一		五	四	七二	一	五	一	四七	四		一												
耳病	外聽道炎	九	二	二	四五一	八		四七二	四六〇	三、七二一	五〇	六九三	一一	六八〇	四〇九	四〇	八					一		三			七	二	二
耳病	外聽道炎兼腸粘膜加答兒				一	一		二	一	七	二	一四	一	一七		一				一									
耳病	鼓膜膿腫				一			一	一	二					一														
耳病	鼓膜炎				一		一	二	一	三六			一	五〇	一		一												
耳病	鼓膜潰瘍				一		一	二	一	一八			一	三	一								一						
耳病	鼓室炎				二			二	二	四四					二														
耳病	神經性聾		二	二	一六	三	一	二四	一六	一五六	八	八二	六	七三一	一三	二	一				一		三					二	二
耳病	神經性聾兼脚氣						一	一					一	二三						一									
耳病	耳神經痛	一		一	八	一		二	九	五五	三	五二	二	六九	七	二	一						一						
	眼瞼小瘍	一			五〇	三	一	五五	五一	二九〇	五	二二	一	七	四八	五	一							一					
	眼瞼軟骨炎				七	一		八	七	三一	一	一一			七	一													

Eintheilung des ganzen Landes in — 6 Bezirke
Ganze militaer-medicinale Personalien = circa 1000.
Darunter von Offiziersstand hinauf = " 250.

軍醫補	一九	五	七	一二	八	八	五九		五一
劑官補		一	一		一		三		五
軍醫試補	三	一			一	一	六	六	
總計	九八	二三	二五	四〇	二四	三二	二四二	—	五八

備考 軍醫監ニ二名軍醫試補ニ六名ノ過員アリト雖𪜈甲ハ他省ノ兼職ヲ專務トシ乙ハ無定員ナレ𪜈軍醫補欠員ノ中ヲ補フヲ以テ其實過員ニ非サルナリ

本年度內ニ看病人ノ昇等スル者四名後備軀員ニ編入スル者一名依病免官ノ者四名死亡スルモノ五名ニシテ十五年六月三十日ノ現員ハ百九十一名トス之ヲ前年度ニ比較スレハ十六名ヲ增加ストス雖モ之ヲ定員ニ照セハ尙ホ十二名ノ不足ナリ又看病卒ヨリ看病人ニ昇等スル者二十七名トス而テ此年間看病卒ニ於テハ新ニ徵募スル者百十八名又依病免役ノ者二十九名事故免役ノ者三名年齡滿限ニ由リ免役ノ者二名死亡スル者三名ニシテ十五年六月三十日ノ現員ハ四百七十六名トス之ヲ前年度ニ比較スルニ五十四名ヲ增加ス然𪜈之ヲ定員ニ照セハ尙ホ百十名ノ不足アリ其詳細ナルヿハ左表ニ具ス

陸軍軍醫部下士卒現員表

十五年六月三十日調

<table>
<tr><th rowspan="2">官名／官廨</th><th rowspan="2">東京</th><th rowspan="2">仙臺</th><th rowspan="2">名古屋</th><th rowspan="2">大阪</th><th rowspan="2">廣島</th><th rowspan="2">熊本</th><th rowspan="2">計</th><th colspan="2">定員比較</th></tr>
<tr><th>過</th><th>不足</th></tr>
<tr><td>一等看病人</td><td>三</td><td>一</td><td>一</td><td>一</td><td>一</td><td>一</td><td>八</td><td></td><td>三</td></tr>
<tr><td>二等看病人</td><td>二六</td><td>六</td><td>七</td><td>八</td><td>九</td><td>八</td><td>六四</td><td></td><td rowspan="2">九</td></tr>
<tr><td>三等看病人</td><td>四七</td><td>一二</td><td>一一</td><td>二二</td><td>一〇</td><td>一七</td><td>一一九</td><td></td></tr>
<tr><td>看病卒</td><td>一八八</td><td>四六</td><td>五〇</td><td>七五</td><td>五五</td><td>六二</td><td>四七六</td><td></td><td>一一〇</td></tr>
<tr><td>總計</td><td>二六四</td><td>六五</td><td>六九</td><td>一〇六</td><td>七五</td><td>八八</td><td>六六七</td><td>—</td><td>一二二</td></tr>
</table>

東京陸軍病院並管下屯營病室

病院ニ於テ本年度ノ定額金ハ五萬五千五百三十圓ナリ之ヲ區分スレハ俸給ニ二萬零二百二十二圓雜給ニ一萬七千百五十五圓廳費ニ三千三百二十一圓患者費ニ一萬四千八百三十二圓トス而シテ本年間支出高ノ金額ハ合計五萬八千三百零六圓五十八錢六厘ナリ(定額ヨリ增加スルヿ二千七百七十六圓五十八錢六厘)之ヲ前年度ニ比較スレハ千三百九十七圓十一錢三厘ヲ增加シタリ蓋シ本年間支出ノ金額ヲ以テ定額ノ費目ニ比較シ其過不足ヲ撿スルニ其過剩金ハ患者費ニ二千七百七十六圓零一錢五厘ナリ又不足金ハ俸給ニ二千三百三十七圓二十五錢五厘(是レ官員ノ豫定ヨリ增加セシニ由ル)雜給ニ千八百二十六圓零七錢九厘(是レ手當金ノ賜給增加セルト各地赴任ノ多キトニ係ル)廳費ニ千三百八十九圓二十六錢七厘(是レ備品等新調ノ期ニ至ルト消耗品豫算ノ際物價ノ騰貴セルトニ原因セリ)ナリ此等數項ノ不足ハ患者費ノ剩金ヲ以テ補償スル能ハスト雖𪜈幸ニ軍醫本部ノ額金ニ剩餘アリシヲ以テ之ヲ補償シ得ルニ至レリ又本年額外費(被服雜具及ヒ運搬費)ノ豫額ハ三千百三十八圓六十九錢一厘ナリシカ其實費ハ三千二百零五圓二十二錢七厘ニシテ六十六圓五十三錢六厘ノ不足ヲ生シタリ又雜收金ハ六百七十圓零零五厘ニシテ差繼返納金ハ四百零七圓三十八錢五厘ナリ病院本年度內ニ消費スル藥物ハ前年度ニ比較スルニ概シテ增加セリ就中其最ナルモノハ機那皮(二百零七廿)硫酸規尼涅(十一廿二写二丂余)楊皮酸曹達(三十四廿十四写余)赤葡萄酒(八百九十五瓶余)及ヒ牛乳(十九石五斗余)牛肉(七百三十七貫目余)雞卵(四萬八千百個)氷塊(三萬六千二

總計	一九八、九〇七	一六、四一四•九二四	•〇八二五	•〇九七八	—	•〇一五三

又各所管ヲ分別シテ重病室及ヒ屯營病室ノ藥價ヲ揭クル片ハ左ノ如シ

屯營病室及重病室消費藥價幷施療患者一人一日ノ藥價表

所管 ＼ 區分	本年患者ノ施療日數	本年入室患者ノ藥價	入室患者一ヶ年平均一日一人ノ藥價 本年度	入室患者一ヶ年平均一日一人ノ藥價 前年度	一ヶ年平均一日一人ノ藥價前年度ニ比較 增	一ヶ年平均一日一人ノ藥價前年度ニ比較 減
近衛東京鎭臺校團局廠病室及重病室	二八二、二二四	四、四五八•〇七九	•〇一五八	•〇一九六		•〇〇三八
仙臺鎭臺（屯營病室及重病室）	四二、五九九	一、〇七二•八三八	•〇二五二	•〇四〇四		•〇一五二
名古屋鎭臺（屯營病室及重病室）	七八、三四四	一、六一六•八九四	•〇二〇六	•〇一六五	•〇〇四一	
大阪鎭臺（屯營病室及重病室）	一九一、〇二三	二、一四〇•一三三	•〇一一二	•〇一九八		•〇〇八六
廣島鎭臺（屯營病室及重病室）	八八、八八七	二、七六五•三〇三	•〇三一一	•〇三二八		•〇〇一七
熊本鎭臺（屯營病室及重病室）	一三六、七〇五	二、〇七〇•四八八	•〇一五一	•〇二九七		•〇一四六
總計	八一九、七八二	一四、一二三•七三四	•〇一七二	•〇二三一	—	•〇〇五九

備考　重病室ハ病院ト同シク重症者ノ療養所ナルヲ以テ其藥價モ亦屯營病室（輕病者ノ療養所）ト區分ス可キ者ナリ然レ𪜈目今兩室ニ對シ僅ニ調藥室一個ヲ置クヲ以テ藥物出納混合ス其藥價ヲ區別スル能ハサル所以ナリ

又本年度内ニ在テ隊附士官及ヒ無隊軍人軍屬ノ患者ニ自辨セシメタル藥價收納ヲ各所管ニ分ツ片ハ左ノ如シ

患者自辨ノ藥價收納表

所管 ＼ 區分	服藥ノ日數	藥價 本年度	藥價 前年度	藥價前年度ニ比較 增	藥價前年度ニ比較 減
近衛東京鎭臺校團局廠等	一四、五〇九	六〇九•二七八	六五五•六八七		四六•三〇九
仙臺鎭臺	四、六九〇	一九六•九八〇	一六四•〇一〇	三二•九七〇	
名古屋鎭臺	二、一五四	九〇•四六八	七三•六二六	一六•八四二	
大阪鎭臺	七、一一〇	二九八•六二〇	二三四•五七〇	六四•〇五〇	
廣島鎭臺	八、一七三	三四三•二六六	二八九•七一六	五三•五五〇	
熊本鎭臺	二、九六六	一二四•五七二	九四•〇三八	三〇•五三四	
總計	三九、六〇二	一、六六三•二八四	一、五一一•六四七	一五一•六三七	—

備考　自辨患者ハ一日ノ藥價四錢二厘ノ定價ト雖モ惡疫流行ノ際ニ投スル所ノ防臭藥ハ一七ニ付貳錢ノ定價ナリ

病者藥物消費表

部類	藥名 ＼ 所管	近衛東京鎭臺並校團憲兵 瓩	近衛東京鎭臺並校團憲兵 瓦	仙臺鎭臺 瓩	仙臺鎭臺 瓦	名古屋鎭臺 瓩	名古屋鎭臺 瓦	大阪鎭臺 瓩	大阪鎭臺 瓦	廣島鎭臺 瓩	廣島鎭臺 瓦	熊本鎭臺 瓩	熊本鎭臺 瓦	計 瓩	計 瓦
イ部	硫黄	二八〇九		三		二四〇九		一七三〇	三三〇	六六		一四〇一		一五三〇六	三三〇
	硫黃花	七七〇五	一四五	一二一二	二四二	一〇〇五	五二〇	八一一	二二二	一二六〇九		六一二	六〇二	二四二〇八	二一一
	硫黃膏	二九〇九		二一五	五	一〇九	二							三四〇一	七
	一半格魯兒錬	三〇七		五	二			二一二	五〇七					六〇八	七〇七
	一半格魯兒錬濃液	一〇六	七			一五	二			四〇九		一四		七一三	一
	一半格魯兒錬丁幾	一二〇四	二三〇	二九〇	四五〇	二〇四	七二五	一〇三	六五三	二〇二	四	三一五	〇二三	二四〇八	二〇一
	印度大麻越幾斯	一												一	

備考

本表ハ明治十四年七月一日ヨリ同十五年六月三十日ニ至ル陸軍諸患者ノ病類總表ニシテ其所管區分及ヒ兵種等級區分ニ就テノ患者ノ多少又死亡除役ノ健人比例等ハ前ニ所載ノ諸表ニ憑テ之ヲ參看スヘシ

各隊ヨリ出ス所ノ病類表ニハ兼症頗ル多ク本表ヲ調製スルニ當リ區畫多キニ過キ煩絮厭フヘシ故ニ輕易ノ兼症ハ之ヲ重症ニ合算ス例ヘハ鼻粘膜加多兒兼靴傷ヲ單ニ鼻粘膜加多兒ト稱スルカ如シ

表中轉皈員數欄內痊癒區畫中ニハ全ク治癒スルニアラサルモ殆ント快癒シ兵役ニ堪ユルヲ以テ出勤ヲ命スル者ナシトセス

施療員數ハ假數ニシテ(例之ハ一名ニテ室外ヨリ病室或ハ病院ニ轉入スルカ如シ)其他ノ數ハ悉ク實數ヲ掲クル者ナリ

殘留欄內數字ノ傍ラニ記スル「イロハ等ノ譜ハ即チ其病治癒シ施療欄內ニ記スル同譜ノ病ニ轉症セシ目標ナリ

明治十七年六月 森林太郎受領

第十二　醫治

其一　事務

軍醫本部

本週年間軍醫本部ニ於テ施行シタル事項ヲ閲スルニ計千二百五十二件ナリ之ヲ前週年ニ比較スレハ九百件即チ二、五五六餘ヲ増加セリ又陸軍內外ノ官署及ヒ部下ヨリ受領シタル文書ノ數凡テ二千六百五十六件本部ヨリ送達シタル者凡テ三千四百零三件ナリ之ヲ前年度ニ比較スレハ受領前年度二千四百五十一件ハ二百零五件即チ零、零八三餘ヲ増シ送達前年度二千七百五十四件ハ六百四十九件即チ零、二三五餘ヲ増シタリ

本年度本部ノ定額金ハ三萬五千零四十三圓ナリ之ヲ諸項ニ分析スレハ俸給ニ二萬千四百六十一圓雜給ニ五千七百五十三圓三十九錢廳費ニ三千七百九十圓八十六錢四厘學生費ニ千二百圓患者ニ二千五百四十一圓七十四錢六厘被服ニ二百九十六圓ナリトス然ルニ下半年度ニ於テ徵兵ヲ以テ看病卒ト爲セシカハ敎科用トシ廳費ニ二百零七圓七十四錢四厘ノ增額アリ合計三萬五千二百五十圓七十四錢四厘ナリ此金額ヨリ本年度支出ノ三萬零六百二十一圓五十九錢三厘ヲ減スレハ四千六百二十九圓十五錢一厘ヲ剩餘シタリ而シテ其支出ノ金額ヲ前年度ニ比較スレハ六千零三十九圓六十四錢九厘ヲ減シタリ蓋シ本年間支出ノ金額ヲ以テ定額ノ細目ニ比較シ其過剩金ヲ撿スルニ俸給ニ三千零九十八圓七十八錢七厘雜給ニ千二百六十一圓七十九錢五厘廳費ニ五十圓七十八錢九厘被服ニ七十八圓二十二錢ナリ學生及ヒ患者費ニ於テハ過不足ヲ見ス被服費ノ餘金二百十七圓七十八錢ハ本省ニ還納セリ而シテ雜收金ハ四十六圓十一錢トナス

東京大學圖書

B 23475

第八 醫治

其一 事務

軍醫本部

當半年度ニ於テ施行シタル事項合計六百七十四件ナリ之ヲ前年下半期（十五年七月ヨリ同十二月ニ至ルヲ謂フ以下準之）ニ比較スレハ百六十四件即チ零、三二一餘ヲ増加セリ又タ陸軍内外ノ官署及ヒ部下ヨリ受領シタル文書ノ數凡テ千百九十九件本部ヨリ送達シタル者凡テ千零六十九件ナリ之ヲ前年下半期ニ比較スレハ受領（前年下半期千六百十八件）ハ四百十九件即チ零、三四九餘ヲ減シ送達（前年下半期千七百二十三件）ハ六百五十四件即チ零、三七九餘ヲ減シタリ

當半年度本部ニ於テ十六年度ノ定額金ヨリ支出セシ金額ハ壹万八千五百六拾三圓零八錢八厘ナリ之ヲ諸項ニ分析スレハ俸給ニ壹万零九百貳拾壹圓零三錢四厘雜給ニ四千六百拾六圓貳拾六錢四厘廳費ニ千三百九十貳圓四拾貳錢七厘學生費ニ六百圓患者費ニ拾五圓九拾五錢被服費ニ千零拾七圓四拾壹錢三厘ナリ而シテ雜收金ハ拾四圓貳拾四錢四厘トナス

十六年七月軍醫講習生假規則ヲ頒布シ該則ニ據リ講習生ヲ募集スルコト前後二回ニ及フ其第一回ハ從前ノ出仕官若クハ御用掛ノ者ヨリ志願者ヲ募リ其出仕官及御用掛ヲ免シ更ニ講習生ニ命セシモノニシテ本年十一月卒業證書ヲ附與セリ此內優等證ヲ得タルモノ四名ハ三等軍醫ニ尋常證ヲ得タル者十六名ハ軍醫試補ニ任用シ已ニ各地ニ赴任セシメタリ其第二回ハ六十名ヲ召募ス其志願者ハ陸軍部內ヨリ五名（看護長三名 看病卒二名）各府縣ヨリ七十七名合計八十二名ナリ之カ試驗ヲ爲シ体格不合格ノ者四名學術不合格ノ者十五名病患ニ因テ試驗ニ就カサル者三名ヲ除キ合格ノ者六

1.

III. Bericht für das Jahr 1884.

第六 醫事

其一 醫治景况

軍醫本部

本年二月例ニ仍リ徴兵醫官同副醫官六十名ヲ各軍管ニ士官生徒召募ニテ驗査醫官四名ヲ各軍管ヘ派遣セシメ又二等軍醫正一名ハ歩兵内務書取調委員ニ同一名ハ砲兵内務書取調委員ニ六月中二等軍醫一名ハ獨乙國留學ヲ命セラル八月中二等軍醫一名ハ外務省御用掛兼勤ヲ命セラレ朝鮮國元山港ニ赴任セリ又敎導團生徒召募ニ因リ驗査醫官六名ヲ各軍管ヘ分遣ス十一月中改正徴兵令ニ依テ十八年徴兵醫官同副醫官八十九名ヲ各軍管ニ發遣セリ又朝鮮國ノ變ニ際シ一等軍醫正一名ニ看護卒一名ヲ附シ高島中將ニ隨行セシム十二月軍醫一名二等軍醫正一名ヲ徴兵驗査所ノ景况視察ノ爲メ神奈川縣ト栃木縣トニ差遣セリ

五月中歩兵聯隊編制ノ改正アルヲ以テ聯隊附二等看護長ヲ一等看護長ニ大隊附三等看護長ヲ二等看護長ニ改メラレ又砲兵聯隊ノ編制ニヨリ聯隊醫官ニ一等軍醫一名副醫官ニ二三等軍醫二名之ニ一二等看護長一名三等看護長一名看護卒四名ヲ附ス六月中近衛騎兵大隊ノ編制ニテ大隊醫官ニ一等軍醫一名副醫官ニ二三等軍醫一名之ニ二三等看護長一名看護卒二名ヲ附ス

六月中東京陸軍病院附屬愛宕下假病室ヲ閉鎖シ東京鎭臺ニ還附セリ八月中東京府下赤阪區南町一丁目地所面積一萬五千五百七十三坪ヲ東京陸軍病院ノ附屬地ニ下附セラル是レ府下屯駐ノ兵員增加シ現在ノ病院狹隘ナルヲ以テ豫メ副病院ノ建設地ヲ要スルヲ以テナリ

我陸軍ニ於テハ兵卒入浴ノ度數ハ區々ニシテ一定ナラス從來本邦人ハ歐州人ニ比スレハ入浴ノ

度甚タ頻繁ナルヲ慣習トナス蓋シ兵卒ハ勞動甚タ多キカ爲メニ皮膚作用ノ繁多ナルハ固ヨリ論ヲ俟ス加之襯衣ノ交換未タ十分ナラサルヲ以テ之カ浴數ヲ減スルトキハ遽カニ習慣ヲ失ヒ保生ノ法ニ適セサル者アリ故ニ其宜キヲ酌ミテ時季ニ應シテ其度數ヲ制限シ即チ夏服ノ時期ニハ毎日一回此時期ハ冷浴ヲ用ルモ妨ナシトス煖爐ノ時期ニハ隔二日ニ一回其他ノ時期ニハ隔日ニ一回トス

徵兵看護卒ニ一等卒ヲ命スルハ各所管ニ於テ總員ノ半數ヲ定員トシ各所ニ於テ品行方正職務恪謹ナルノ者ヲ撰抜シ其所管長官ノ許可ヲ經テ之ヲ命シ又八月中徵兵看護卒ニシテ品行方正職務恪謹ナルモノハ他兵科ニ同シク褒賞休暇ヲ給與セリ

本年間諸規則及ヒ教科書等ノ改竄ニ係ルモノハ即チ看護卒教科書ノ增訂、徵兵看護卒取扱手續、陸軍醫官徵兵撿査規則並ニ同撿査手續書等ヲ改正シ傷項查定規則ヲ廢シ更ニ傷痍疾病等差例ヲ定メリ

六月各地陸軍病院及ヒ重病室ニ於テ調製スル治療器械及ヒ藥物表ハ從來區々ナルヲ以テ更ニ之ヲ改定ス

五月中全國陸軍各兵營及ヒ官廨所在水質ノ驗查表ヲ集蒐シ飲料ノ適否ヲ調查シ又七月中隊附軍醫ヲシテ兵營內空氣ノ容積ヲ測驗セシメ尚ホ劑官ヲシテ室內ノ炭酸量ヲ測定セシメタリ

本年度ニ於テ明治十年ノ戰役ニ負傷スル者ノ為メ舊恩給令第六式覆覈診斷證書ヲ調製セシ員數ハ三名(士官一名兵卒二名)ナリ其傷項ヲ區別スレハ三項ニ二名四項ニ一名ニシテ之ヲ所管ニ區分スレハ近衛及ヒ東京熊本ノ二鎮臺ニ各一名トス本年平時服務中ニ於テ負傷セシモノ、舊恩給令ノ覆覈診斷證書ヲ調製スルモノハ五名(皆兵卒)ナリ其傷項ハ三項ニ二名四項ニ三名其所管ハ近衛

ニ一名仙臺鎮臺ニ三名熊本鎮臺ニ一名トス改正恩給令第十九條ニ據リテ覆覈セシモノハ計三名(皆兵卒)ナリ其傷項ハ三項ニ一名五項ニ一名六項ニ一名其所管ハ東京鎮臺ニ二名熊本鎮臺ニ一名トス尚ホ十年ノ戰役ニ負傷セシモノ、改正恩給令第四十九條ニ據リ覆撿證書ヲ調製セシモノ大阪鎮臺ニテ兵卒一名(一項二款ノ乙證)ナリ平時服務中ニテ負傷セシモノ、同條ニ據リテ該證書ヲ調製セシ員數ハ計十一名(皆兵卒ニシテ大阪ニ二名熊本ニ九名)ナリ其傷項ヲ區分スレハ二項二款ノ甲證ニ一名同乙證ニ二名同項三款ノ乙證ニ二名同項四款ノ甲證ニ三名乙證ニ一名同項五款ノ甲證ニ二名トス

本年間軍隊ノ衛生上ニ係ル事項ニシテ實際施行シタル者ハ各兵体力驗查及ヒ兵舍內炭酸量ノ驗測兵舍內每人所有ノ空氣容積ノ實測等トセリ蓋シ体力驗查ハ一ハ以テ一國ノ兵力ヲ徵知シ一ハ以テ榮養及ヒ健康適否ノ度ヲ視定スヘキモノニシテ軍隊ニ緊要ナルハ言ヲ俟タス昨十六年一月陸軍各兵体力驗查規則ヲ頒布セラル、ニ因リ同年七月第一期ノ驗查ニ着手シ本年七月再タヒ其第二期ノ驗查ヲ施行セリ而シテ第二期撿查ノ効驗ニ於テハ各部第一期ヨリハ概子增加セリト雖モ特ニ上下臂ノ周圍ニ於テハ稍々減縮セルカ如シ是曩ニ耕耘ニ從事シ專ラ上肢ヲ使用セシニ入營後ハ全身齊一ノ運動ヲ爲ス、ニ由リ或ハ一局部ノ減縮ヲ致シタルモノナラン今各隊醫官ヨリ出ス所ノ驗力表ニ由リ兵種ニ別チ第一期ト第二期トノ比較ヲ示スヿ左ノ如シ

各兵撿力表

年齡ノ、ハ年其他ノ、ハ千位又●ハ年齡ニテ月、身表乃至胸圍ニ在テハ寸、肺量ハ立方仙迷、体重ハ匁ノ位

區別		年齢	身長	指極	上臂周	下臂周	胸圍 充盈	胸圍 空虚	胸圍 常時	肺量	体重	握力 右手	握力 左手	力量
歩兵（二百八十五人平均）	第一期	二一、四・九二七	五一・六九	五三・二四	九・一九	八・七五	二七・七一	二五・九五	二六・六四	三、二〇五・一	一四、七四四・四	三五・八	三四・三	八・二
	第二期	二二、五・五二八	五一・九四	五三・六四	九・四七	八・九〇	二八・一〇	二六・〇三	二六・九七	三、三二九・八	一五、三三五・二	三九・二	三六・二	一〇・三
	第一期ヨリ第二期ノ増	一、〇・六〇一	・二五	・四〇	・二八	・一五	・三九	・〇八	・三三	一二四・七	五九〇・八	三・四	一・九	二・一
砲兵（百五十一人平均）	第一期	二一、三・一五三	五四・六七	五六・二三	九・三〇	八・七三	二八・五七	二六・六三	二七・三二	三、六一六・六	一六、四五五・八	三七・四	三五・三	六・六
	第二期	二二、四・一五三	五四・九三	五六・四六	九・五七	八・九八	二九・七三	二七・八一	二八・四八	三、六九二・九	一六、七〇〇・〇	四二・二	三九・九	八・五
	第一期ヨリ第二期ノ増	一、一・〇〇〇	・二六	・二三	・二七	・二五	一・一六	一・一八	一・一六	七六・三	二四四・二	四・八	四・六	一・九
工兵（八十八人平均）	第一期	二一、八・三三六	五三・九三	五五・三一	九・三〇	八・七三	二八・八四	二六・七八	二七・二五	三、六〇二・六	一五、九八四・〇	三七・〇	三四・三	七・八
	第二期	二二、八・六八五	五四・一二	五五・五二	九・四七	九・〇〇	二九・四三	二七・六七	二八・四〇	三、七二九・五	一六、五三四・八	四二・六	三九・五	九・三
	第一期ヨリ第二期ノ増	一、〇・三四九	・一九	・二一	・一七	・二七	・五九	・八九	一・一五	一二六・九	五五〇・八	五・六	五・二	一・五
輜重兵（四十八人平均）	第一期	二一、八・三三八	五三・五八	五四・九五	九・一一	八・七一	二九・四八	二六・六七	二七・〇九	三、七一〇・七	一五、五六一・八	三九・二	三六・七	六・六
	第二期	二二、八・七四一	五四・〇三	五五・〇五	九・四〇	八・八二	二九・六〇	二六・七三	二七・三〇	三、七二〇・七	一五、八〇三・六	四一・八	三九・七	七・六
	第一期ヨリ第二期ノ増	一、〇・四〇三	・四五	・一〇	・二九	・一一	・一二	・〇六	・二一	一〇・〇	二四一・八	二・六	三・〇	一・〇

備考　本表ハ新兵ニ就テ其入營セル年ノ七月ニ於テ第一期檢査ヲナシ復タ翌年ノ七月ニ於テ第二期檢査ヲナシタルモノナレ𪜈或ハ事故アリテ前後一ヶ月ヲ伸縮シテ行フタル處アリ故ニ年齢ノ差同一ナラサルナリ騎兵ハ調査未調ニヨリ之ヲ缺ク

昨十六年十一月第四軍管下教導團生徒召募驗查醫官ノ報告ニ據ルニ同軍管下二府六縣ノ請願者六百七十一人檢査ノ際本邦人ノ活力ヲ測定センカ為メ其合格不合格ヲ論セス胸動（深呼吸時ノ胸圍ノ差ヲ謂フ）胸圍、身長、年齢等ヲ實測セシニ受驗者ノ年齢ハ十七年五ヶ月乃至二十三年ニシテ中數ハ十九年八ヶ月トス其身長ヲ度ルニ四尺七寸八分乃至五尺七寸四分ニシテ中數五尺一寸八分トス其胸圍ハ二尺一寸九分乃至三尺零五分ニシテ中數二尺六寸四分トス其胸動ハ一寸二分乃至三寸五分ニシテ中數二寸四分トス今試ニ此中數ヲ以テ獨乙人「フロイリヒ」氏ノ調査ニ係ル同國徴兵適齢者（二十年）七百二十五人ノ中數ト對照スルトキハ我中數ニ於テ年齢四ヶ月身長一寸三分胸圍五分胸動一分ノ減數ヲ見ル又外務省御用掛ヲ以テ朝鮮國釜山ニ在勤セル一等軍醫某同國人七十五名ノ活力ヲ測定シ聊カ同國人活力ノ梗概ヲ知ルニ足ルヲ以テ併セテ之ヲ左ニ掲ケテ參照ニ供ス

平均十五人年齢別	年齢	身長	胸圍 安息時	胸圍 吸息時	胸圍 呼息時	胸圍 吸時呼時ノ差	体重	肺量	握力 右手	握力 左手
二十一歳乃至二十五歳	二三、一・一三	五八・八[illegible]	二七・一〇	二八・二九	二六・二四	二・〇五	一四・六九六	三、四五四・〇	一六六・七三	一五六・二〇
二十六歳乃至三十歳	二七、六・六七	五八・七六	二七・二八	二八・三六	二六・六〇	一・七六	一四・九二八	三、四〇〇・〇	一六六・三三	一六八・九三
三十一歳乃至三十五歳	三四、〇・〇〇	五九・二七	二七・三〇	二八・二〇	二六・四四	一・七六	一四・七〇四	三、二三〇・〇	一六〇・六七	一五四・六〇
三十六歳乃至四十歳	三七、二・〇〇	六〇・二八	二八・四二	二九・五〇	二七・五九	一・九一	一六・三五二	三、五二六・七	一六八・八七	一六七・二七

室内炭酸量ノ測定ハ又以テ室内空氣ノ清濁ヲ知ルノ標準ニシテ本年審査セシ所ハ近衛歩兵營、教導團生徒舍、東京陸軍病院病室、及ヒ東京廣島兩鎮臺ノ歩兵營トス其驗查効驗ハ左表ノ如シ

兵營及病室内炭酸測定表

寒暖ハ攝氏計ニテ度ルモノ●ハ室内容積ニ於テハ立方迷突兒、窓牖面積ハ平方迷突兒、炭酸量ハ千容中ノ所含量ヲ示スモノナリ

隊號	檢查月日	檢查時	晴雨	寒暖	室内容積	現在人員	窓牖及出入口面積	炭酸量
近衛歩兵第二聯隊第一大隊第一中隊ノ第三小隊	九月十五日	午前	雨	二七・五	六九四・八九	一〇四	一五・三五九	・五五四
	九月十六日	午后	晴	二八・六				・六〇〇
階								

上階	鎮臺步兵第三聯隊第一大隊第二中隊ノ第一小隊	九月廿五日	午前 / 午后	晴 / 半晴	二三・八 / 二七・七	二八二・七六	二〇 / 一二	二二・三二八	一・七九九 / ・四〇一
上階	同步兵第十一聯隊 第一大隊第一中隊	十月十六日 / 十五日	午前 / 午后	晴 / 晴	一七・〇 / 一七・八	一七二一・〇〇	一一六 / 三三	二七・八二〇	一・〇六二 / ・五九八
上階	同步兵第十一聯隊 第二大隊第二中隊	十月廿四日 / 廿三日	午前 / 午后	同 / 同	一九・六 / 一九・七	一七二一・〇〇	一一七 / 七	二九・七七〇	・八五五 / ・五〇六
上階	同步兵第十一聯隊 第三大隊第四中隊	同	午前 / 午后	同 / 同	一九・九 / 一七・二	一七二一・〇〇	一〇二 / 二〇	二九・七七〇	一・六四八 / ・五〇九
上階	平均		午前 / 午后		二一・六 / 二一・四	一二二二・一三	七九・八 / 一六・二	二三・〇〇九	一・一八四 / ・五二三
下階	近衞步兵第一聯隊第二大隊ノ第四中隊 第一小隊	九月十五日 / 十六日	午前 / 午后	雨 / 晴	二七・五 / 二八・六	七〇八・八二	四四 / 五	一五・三六〇	一・九〇六 / ・三一四
下階	近衞步兵第一聯隊第二大隊ノ第四中隊 第三小隊	同	午前 / 午后	同 / 同	二七・二 / 二八・六	七〇八・八二	四四 / 五	一五・三六〇	・七〇六 / ・九二三
下階	同步兵第二聯隊第一大隊第二中隊軍曹室	同	午前 / 午后	同 / 同	二七・二 / 二九・一	八二・一九	八 / 一	六・五七六	・九五三 / ・六六四
下階	鎮臺步兵第十一聯隊 第二大隊第三中隊	十月廿四日 / 廿三日	午前 / 午后	晴 / 晴	一八・九 / 一七・八	八二・一九	一一五 / 九	三三・五七〇	一・六五五 / ・六八七
下階	鎮臺步兵第十一聯隊 第三大隊第一中隊	十月廿五日 / 廿四日	午前 / 午后	曇 / 晴	一五・六 / 一六・二	八二・一九	一一〇 / 一二	三三・五七〇	・九六〇 / ・七六八
下階	平均		午前 / 午后		二三・三 / 二四・一	三三二・八四	六四・二 / 六・四	二〇・八八七	一・二三六 / ・六七一
平屋	敎導團步兵大隊 第五中隊ノ第二小隊	九月廿五日	午前 / 午后	曇 / 雨	二一・六 / 二三・七	九〇一・七七	四六 / 丨	一五・八八七	・七二二 / ・三二二
平屋	敎導團步兵大隊 第六中隊ノ第三小隊	同	午前 / 午后	同 / 同	二一・三 / 二二・七	九〇七・二三	四四 / 丨	二一・三三六	・八四四 / ・五二五
平屋	鎮臺步兵第一聯隊 第二大隊第四中隊ノ半中隊	九月二十日	午前 / 午后	曇 / 半晴	二一・九 / 二七・二	六九五・九五	六〇 / 四三	七一・二六五	・六一〇 / ・六一五
平屋	鎮臺步兵第一聯隊 第三大隊第二中隊	同	午前 / 午后	同 / 同	二二・二 / 二六・一	一三九一・九〇	一一九 / 八〇	一四〇・九七四	・九八三 / ・三八〇
平屋	近衞步兵第一聯隊第三號病室	九月十五日 / 十六日	午前 / 午后	雨 / 晴	二六・六 / 二九・四	二四〇・六一	一六 / 五	二〇・一七五	・六六二 / ・五〇八
平屋	同步兵第二聯隊第一大隊第三號病室	九月十七日	午前 / 午后	晴 / 雨	二二・二 / 二五・五	二四〇・六一	一四 / 一六	二〇・一七五	・九七〇 / ・六一八
平屋	敎導團步兵大隊第二號病室	九月廿五日	午前 / 午后	曇 / 雨	二二・二 / 二一・六	九八五・〇〇	四四 / 四五	三六・〇〇〇	・五四〇 / ・四七三
平屋	鎮臺步兵第一聯隊第二大隊病室	九月二十日	午前 / 午后	曇 / 半晴	二一・二 / 二二・五	二三二・二九	一三 / 一〇	二〇・一〇〇	・四八三 / ・三三一
平屋	同步兵第三聯隊 第三大隊病室	九月廿五日	午前 / 午后	晴 / 半晴	二二・七 / 二六・六	一八六・一六	三 / 三	一四・八六六	・三九四 / ・三三一
平屋	同步兵第三聯隊 同第三中隊ノ第一二三小隊	同	午前 / 午后	同 / 同	二五・五 / 二九・四	八九一・四四	七九 / 丨	三一・一五四	・八六一 / ・三一八
平屋	平均		午前 / 午后		二二・八 / 二五・四	六六七・三二	四三・七 / 二八・九	三九・一九三	・七〇七 / ・四四二

備考

換氣裝置ハ近衛及ヒ敎導團諸隊ニ備フルノミ他ハ未タ之ヲ設置セス表中室內容積ハ現在人ノ軀体及ヒ若干ノ寢臺等ヲ合有セリ其檢查ノ方法ハ午前午後共ニ第一時乃至第三時間各室內中央部ノ床上六十乃至八十撒知迷突兒ノ距離ニ於テ採集スル所ノ空氣ヲ以テ之ヲ施行セリ而シテ其量ハ凡テ零度ノ溫並七百六十密迷突兒ノ氣壓ニ改算セシモノニシテ空氣千分中午前ニ在テハ其最過量一●九〇六其最少量ハ零●三九四ナリ又午後ニ在テハ其最過量ハ零●九二三ニシテ最少量ハ零●三一四ナリトス蓋シ午前ノ檢查ニ在テハ其前日ノ午後八時三十分乃至九時間換氣裝置ヲ除クノ他窓牖及ヒ出入口ヲ閉鎖シ午後ハ之ニ反シテ悉ク開放セリ而シテ其檢測者ハ一等劑官某外一名ナリ

東京陸軍病院各病室內炭酸定量檢查表

病室番號	檢查月日	檢查時	晴雨	寒暖	室內容積	換氣窓面積	現在人員	窓牖及出入口面積	炭酸量
第一	四月廿六日	午前 / 午后	晴	一七・〇 / 二一・〇	四七九・六七	六・一二八	一八	四〇・四八八	・五四二 / ・五一三
第二	同	午前 / 午后	同	一七・〇 / 二〇・五	四七九・六七	六・一二八	一八	四〇・四八八	・七五五 / ・六五〇
第三	四月廿八日	午前 / 午后	曇	一七・〇 / 一七・五	一九九・九四	二・四八一	六	一四・八二六	・五九五 / ・四〇六

			午前	午后					午前	午后
第四	同	同	一七・五	一八・八	四七九・六七	五・八七八	一八	三四・〇七八	・七八八	・七七一
第五	四月廿九日	晴	一三・〇	一四・〇	四七九・六七	五・八七八	｜	三四・〇七八	・三五六	・二五五
第六	同	同	一四・五	一六・〇	四七九・六七	六・一二八	八	四〇・四八八	・五六三	・四三一
第七	同	同	一四・〇	一六・〇	四七九・六七	六・一二八	一五	四〇・四八八	・五九五	・五八五
第八	四月三十日	同	一四・〇	一九・〇	四七九・六七	六・一二八	一二	四〇・四八八	・七八七	・五〇七
第九	同	同	一三・〇	一七・五	四七九・六七	六・一二八	八	四〇・四八八	・七五四	・六一七
第十	同	同	一三・〇	一八・〇	二七・四二	・三五八	一	二・〇三八	・六一〇	・五九五
第十一	五月一日	同	一四・〇	一九・〇	四七九・六七	六・一二八	九	四〇・四八八	・五一四	・六一三
第十二	同	同	一六・〇	一九・〇	一九九・九四	二・八二〇	四	一八・〇三〇	・五四五	・六三一
病室外空氣	五月八日	同	一四・〇	二三・〇	｜	｜	｜	｜	・六六八	・五三一

備考　撿測者ハ二等藥劑官某ニシテ其撿査ノ方法ハ前表備考ニ同シ

兵營内每一人所有スル空氣ノ容積ハ各隊醫官ノ報告ニ由リ之ヲ平均スルトキハ現時室内定員每一人ニ付歩兵ニテハ一三、一一六立方米突見騎兵ニテハ一零、七一九砲兵ハ一三、七九六工兵ハ一五、六七三輜重兵ニテハ一五、三零九五種兵平均一三、七二三立方米突見ナリ蓋シ此容積ハ寢臺其他ノ所有品ヲ合包スルニ由リ其實之ヨリ減縮スルモノト知ルヘシ然リ而シテ本邦兵舍ノ搆造ハ歐州各國ノ兵營ニ摸造シ概ネ木造ノ二層屋ニシテ未タ從前ノ舊廈ヲ假用スルモノアリ其煉瓦屋ノ者ハ僅々二三ニ過キス蓋シ舊屋假用兵舍ノ護身上ニ適セサルハ固ヨリ言ヲ俟ス定規ノ兵舍ニ於ケルモ亦換氣裝置未タ完カラストセリ

今ヤ茲ニ空氣ノ容積ト炭酸量トヲ比較シ以テ容積ノ廣狹換氣ノ完否ヲ觀又之ニ患者員數ヲ比較シテ兵力榮養ノ消長ヲ知ルハ至要ナリト雖モ其審査測定等ノ成績ヲ得タルハ本年ヲ以テ始メトシ且食物滋養素驗査ノ如キハ着手ノ日尚ホ淺クシテ未タ其要領ヲ見ルニ至ラス故ニ後年ヲ待テ申報セントス

本年九月瑞典國海軍醫リウドベルク氏ノ請求ニ應シ東京鎭臺歩兵千二百八人（下士兵卒ヲ合ス）ニ就テ毛糸試驗法ヲ以テ色盲試驗ヲ施行セリ其成績左ノ如シ

色盲	員數	兵員每百ニ付色盲
赤色盲	一九	一・五八三
綠色盲	一〇	〇・八三三
不全色盲	一二	一・〇〇〇
色神微弱	二七	二・二五〇
計	六八	五・六六七

備考　此試驗ハ天氣清朗ノ日ニ於テ午前八時三十分ヨリ午後五時ニ至ルノ間ヲ以テセリ

本年年抄調査ノ軍醫官ノ現員ハ三百三十名トス之ヲ定員ニ比較スレハ十九名ノ不足アリ其詳ナルコハ左表ノ如シ

陸軍々醫官現員表

官名	東京	仙臺	名古屋	大坂	廣島	熊本	計	定員ニ比較 過	定員ニ比較 不足

	醫官 軍醫總監	軍醫監	一等軍醫正	二等軍醫正	一等軍醫	二等軍醫	三等軍醫	軍醫試補	計	劑官 二等藥劑正	一等劑官	二等劑官	三等劑官	計	合計
	一	四	五	八	二九	三七	一三	二一	一一八	一	四	三	一	九	一二七
			一	四	八	九	一〇	六	三八		一		一	二	四〇
			一	三	八	一一	七	五	三五		一		一	二	三七
			一	四	一二	九	一一	九	四六		一	一	一	三	四九
			一	三	七	九	七	五	三二			一	一	二	三四
			一	三	六	八	一四	八	四〇		一	一	一	三	四三
	一	四	一〇	二五	七〇	八三	六二	五四	三〇九	一	八	六	六	二一	三三〇
		一	一					五四	｜					｜	｜
					一二	五八 (二等軍醫・三等軍醫)			一四	一		四 (二等劑官・三等劑官)		五	一九

備考 表中軍醫監及ヒ一等軍醫正ニ各一名ノ過員アリト雖モ其實他省ノ兼職ヲ專務トシ又軍醫試補ハ無定員ナレトモ三等軍醫缺員ノ中ヲ補フヲ以テ過員ニ非サルナリ

本年間新ニ徵集シタル看護卒ハ三百九十四名ニシテ依病免役ノ者ハ壯兵ニ二十名徵兵ニ三名年齡滿期ニシテ免役ノ者壯兵ニ一名事故免役ノ者壯兵ニ二名死亡スル者壯兵ニ一名徵兵ニ三名ナリ又教導團ニ入學スル者徵兵ニ八名軍醫講習生ニ入ル者徵兵ニ四名而シテ此年抄調査ノ看護卒現員ハ九百八十三名(內壯兵三百三十三名徵兵六百五十名)ナリ之ヲ前年度ニ比較スレハ二百八十二名ヲ增加シ之ヲ定員ニ照セハ十五名ノ缺員トス其詳ナルコハ左表ノ如シ

陸軍々醫部下士卒現員表

官名	一等看護長	二等看護長	三等看護長	看護卒 壯兵	看護卒 徵兵	合計
東京	一一	二三	六四	一〇六	二〇七	四一一
仙臺	三	八	一八	四一	七九	一四九
名古屋	四	八	一七	三三	八二	一四四
大坂	五	一二	二四	五四	一〇三	一九八
廣嶋	三	六	一二	四九	八〇	一六〇
熊本	三	八	二六	五〇	九九	一八六
計	二九	六五	一七一	三三三	六五〇	一、二四八
定員ニ比シテ不足	三	八 (二等・三等看護長)		一五 (壯兵・徵兵)		二六

東京陸軍病院及管下屯營病室

本年度病院ニ於テ消費スル藥物中前年度ニ比シテ其增減ノ著キモノヲ掲クルニ規尼涅、沃度仿謨、

本年度ニ買入レタルモノ	七、三八七	九、七〇三・〇〇八
本年度ニ修理セシモノ	二、一五九	三、五〇五・七二三
本年度ニ破損不用ニ屬スルモノ	二、六五三	一、〇五三・〇六一
本年度年抄ノ現在	六六、九三四	一〇九、九三一・七三四

其四　患者病類

疾病人員

本年陸軍ノ兵員ハ平均三万六千九百六十九名七八二（外國駐劄兵ノ事ハ別條ニ記スルヲ以テ今其員數ヲ省ク以下倣之）之ヲ延テ一年ニ積算スレハ千三百五十三万零九百四十名二一二其病ニ罹ルモノ輕重合シテ七万四千五百九十七名即チ千名ニ付五名四九一ニシテ一日平均二百零三名八一七ノ患者ナリ之ヲ前年八万三千百六十一名ニ比較スレハ八千五百六十四名即チ十分ノ一強ヲ減少ス而シテ前年ノ殘患及ヒ本年ノ新患ニテ痊癒七万二千六百四十四名死亡四百三十七名病ニ依テ除役スル者五百零三名殆ト治癒スルヲ以テ復隊セシムル者千零四十四名尙ホ痊癒セスシテ本年ヨリ後年ニ涉ル者千四百八十六名ナリ而シテ本年疾病ノ為ニ兵員ニ不足ヲ生シタル數ハ死亡ト除役者トヲ合シテ九百四十名トス即チ健兵每百名ニ付二名五二五ニ當レリ

患者總計七万四千五百九十七名ヲ健兵ニ比例シ之ヲ所管ニ分別シ之ヲ兵種ニ區分シ又之ヲ等級ニ分畫スレハ乃チ左ノ六表ニ揭クルカ如シ此比例ニ據レハ本年各地軍人健康ノ多少若クハ兵種ニ因テ疾病ノ如何等ヲ了知スルニ足レリ

患者所管別人員表

各所管治癒死亡除役比例表

所管	兵員一日平均	患者 前年ヨリ殘留	患者 本年內	患者 計	施療日數	一ケ年平均一日患者	兵員千人ニ付患者比例	全治	死亡	事故	不治除隊	殘留
近衛	三、四八九・七六八	一六四	五、一一八	五、二八二	一一八、三一四	三二三・二六二	九二・六三一	四、九一八	六六	七三	五五	一七〇
憲兵	一、三〇八・七四〇	六四	二、七五七	二、八二一	四〇、九二四	一一一・八四二	八五・四五二	二、七一二	八	二八	一二	六一
校廠局	六一三・八〇七	一一	一、七九一	一、八〇二	一三、〇五六	三五・六七二	五八・一一六	一、七七〇	二	一八	一	一一
教導團	一、四六二・八五八	五九	三、二二八	三、二八七	六一、〇八四	一六六・八九六	一一四・〇八九	三、二〇〇	一九	一四	一八	三六
東京鎮臺	六、四八八・三四六	三四五	一三、三〇一	一三、六四六	二三八、〇九四	六五〇・五三〇	一〇〇・二六一	一二、九三四	七八	二五四	一〇一	二七九
計	一三、三六三・五一九	六四三	二六、一九五	二六、八三八	四七一、四八二	一、二八八・二〇二	九六・三九七	二五、五三四	一七三	三八七	一八七	五五七
仙臺鎮臺	四、〇三〇・二八三	八六	五、五三七	五、六二三	九三、三五八	二五五・〇七七	六三・二九〇	五、二七三	六九	六二	二七	一九二
名古屋鎮臺	四、四九七・九六〇	一七二	九、七二三	九、八九五	九四、七八三	二五八・九七〇	五七・五七五	九、四六七	四四	一七一	四八	一六五
大坂鎮臺	六、一七〇・〇三四	三〇八	一三、二五一	一三、五五九	二〇八、二一〇	五六八・八八〇	九二・二〇〇	一二、九八九	八五	一五八	一二七	二〇〇
廣島鎮臺	四、二〇三・六九四	一一二	七、五八八	七、七〇〇	九三、一四二	二五四・四八六	六〇・五三九	七、三五三	一八	一〇二	一〇二	一七四
熊本鎮臺	四、七〇四・二九二	一九六	一二、三〇三	一二、四九九	一三四、七一〇	三六八・〇六〇	七八・二三九	一二、〇二八	四八	一六四	六一	一九八
計	二三、六〇六・二六三	八七四	四八、四〇二	四九、二七六	六二四、二〇三	一、七〇五・四七三	七二・二四七	四七、二一〇	二六四	六五七	三一六	九二九
合計	三六、九六九・七八二	一、五一七	七四、五九七	七六、一一四	一、〇九五、六八五	二、九九三・六七五	八〇・九七六	七二、七四四	四三七	一、〇四四	五〇三	一、四八六

備考
表中不治除隊ハ病性瀰漫ナル者或ハ畸形ヲ遺シ兵役ニ堪ヘ難クヲ以テ其役ヲ免シ歸郷セシメタル者ヲ謂ヒ事故ハ其病未タ完治ニ至ラスト雖モ殆ント快癒セシモノニテ隊務ノ都合ニ據リ休藥復隊セシムル者ヲ謂フ以下諸表中ノ不治除隊事故者ナ之ニ同シ

所管	健者每千患者比例	患者每千全治比例	患者每千死亡比例	患者每千除役比例

近衛	四●〇〇七	九三一●〇八七	一二●四九八	一〇●四一五
憲兵	五●七五六	九六一●三六一	二●八三六	四●二五四
校廠局	七●九七二	九八二●二四二	一●一一〇	●五五五
教導團	六●〇二九	九七三●五三二	五●七八〇	五●四七六
東京鎮臺	五●六〇一	九四七●八二四	五●七一六	七●四〇一
平均	五●三五六	九五一●四一二	六●四四六	六●九六八
仙臺・鎮臺	三●七五四	九三七●七五六	一二●二七一	四●八〇二
名古屋鎮臺	五●九〇六	九五六●七四六	四●四四七	四●八五一
大坂鎮臺	五●八六八	九五七●九六一	六●二六九	九●三六六
廣島鎮臺	四●九三二	九五四●九三五	二●三三八	六●八八三
熊本鎮臺	七●一四六	九六二●三一七	三●八四〇	四●八八〇
平均	五●六〇二	九五六●〇四四	五●三五八	六●四一三
平均	五●五一三	九五四●四一〇	五●七四一	六●六〇九

備考

表中健者毎千患者比例ハ本年新患平均一日ノ數ヲ以テ兵員平均一日ノ數ニ對スルモノ又全治死亡除役ノ比例ハ前年ノ殘患ト本年ノ新患トヲ合シタルモノナリ以下之ニ倣フ

患者兵種別人員表

兵種	兵員一日平均	患者 前年ヨリ殘留	患者 本年内	患者 計	施療日數	一ヶ年平均一日患者	兵員千名ニ付患者比例	全治	死亡	事故	不治除隊	殘留
憲兵	一、三〇八・七四〇	六四	二、七五七	二、八二一	四〇、九三四	一一・八四二	八五・四五八	二、七一二	八	二八	一二	六一
歩兵	二七、五九五・〇一〇	一、〇七七	五〇、八一五	五一、八九二	七四九、六三六	二、〇四八・一八六	七四・三三三	四九、三四七	三二六	七三八	四一五	一、〇六六
騎兵	四四七・三六六	一八	一、二四一	一、二五九	一七、七三五	四八・四五六	一〇八・三一四	一、二一九	八	一一	二	一九
砲兵	二、四三七・七一三	一〇三	六、〇九一	六、一九四	八一、九一五	二二三・八一二	九一・八一二	五、九七六	二五	四九	二五	一一九
工兵	一、一二二・三〇三	三九	二、三二三	二、三六二	三五、七一一	九七・五七一	八六・九四〇	二、二五八	一五	二八	一七	四四
輜重兵	四四五・五七六	二八	一、四〇二	一、四三〇	二〇、九六五（輜重兵・輜重輸卒合計）	五七・二八一（輜重兵・輜重輸卒合計）	九一・三三三（輜重兵・輜重輸卒合計）	一、三八二	一	二四	六	一七
輜重輸卒	一八一・六五七		五一四	五一四				四九五	一	一	六	一一
看護卒	三二二・八〇八	三	七〇七	七一〇	七、八二一	二一・三六九	六六・一九七	六九一	一	二	一	一五
生徒	二、〇八二・〇六〇	七〇	五、〇一九	五、〇八九	七四、一四〇	二〇二・五六八	九七・二九二	四、九七〇	二一	三三	一九	四七
囚徒	一、〇二六・五四九	一一五	三、七二八	三、八四三	六六、八二八	一八二・五九〇	一七七・八六八	三、五九四	三一	一三一		八七
合計	三六、九六九・七八二	一、五一七	七四、五九七	七六、一一四	一、〇九五、六八五	二、九九三・六七五	八〇・九七六	七二、六四四	四三七	一、〇四四	五〇三	一、四八六

備考

生徒隊附ナル歩騎砲工ノ下士及ヒ歩兵喇叭卒若干名アリト雖モ其人員僅々タルヲ以テ之レヲ生徒ノ内ニ合算ス即チ士官學校教導團生徒隊ノ如キ是ナリ又歩騎砲工輜重ノ各隊ニ附屬セル看護卒ハ材料ノ都合ニ據テ所屬各兵ニ算入セリ故ニ患者等級別人員表中看護卒員數トハ吻合セス

各兵種治瘉死亡除役人員表

兵種	健者每千患者比例	患者每千全治比例	患者每千死亡比例	患者每千除役比例
憲兵	五●七五六	九六一●三六一	二●八三六	四●二五四
步兵	五●〇三一	九五〇●九五六	六●二八二	七●九九七
騎兵	七●五七九	九六八●二二九	六●三五四	一●五八九
砲兵	七●八二七	九六四●八〇五	四●〇三六	四●〇三六
工兵	五●六五五	九五五●九七〇	六●三五一	七●一九七
輜重兵	八●五九七	九六六●四三四	●六九九	一六●七八三
輜重輸卒	七●七三一	九六三●〇三五	一●九四六	一一●六七三
看護卒	五●九八四	九七三●二三九	一●四〇八	一●四〇八
生徒	六●五八六	九七六●六一六	四●一二七	三●七三四
四徒	九●九二二	九三五●二〇七	八●〇六七	—
平均	五●五一三	九五四●四一〇	五●七四一	六●六〇九

患者等級別人員表

等級	患者 前年ヨリ殘留	患者 本年内	患者 計	全治	死亡	事故	不治除隊	殘留
下士	九五	五、四七二	五、五六七	五、三七五	三六	二三	二八	一〇五
兵卒	一、〇四〇	四三、四六一	四四、五〇一	四二、三〇七	二七八	五八四	二九二	一、〇四〇
生兵	一九八	一二、三九九	一二、五九七	一二、一六七	六九	三九	一四四	一七八
豫備役並後備軍		三、七六五	三、七六五	三、五一九	二	二三〇	一四	
輜重輸卒		五一四	五一四	四九五	一	一	六	一一
看護卒	三	八七二	八七五	八四一	四	七	一	二二
生徒	六六	四、三八六	四、四五二	四、三四六	一六	二九	一八	四三
四徒	一一五	三、七二八	三、八四三	三、五九四	三一	一三一		八七
合計	一、五一七	七四、五九七	七六、一一四	七二、六四四	四三七	一、〇四四	五〇三	一、四八六

備考
本表生徒ノ數患者兵種表ノ生徒ノ數ト異ナルモノハ其備考ニ記スルガ如ク該表生徒ノ畫ニハ士官學校、教導團ノ下士及ヒ兵卒若干ヲ合シ本表生徒ノ畫ニハ生徒ノミヲ揭ケ下士兵卒ノ數ヲハ各其等級ノ畫ニ遷スヲ以テナリ

前表ノ等級區別ニ據リ健兵千名每ニ患者ノ比例ト患者千名每ニ治癒及ヒ死亡除役ノ比例ヲ揭クレハ左ノ如シ

各等級治癒死亡除役人員表

等級	兵員一日平均	健者每千患者比例	患者每千全治比例	患者每千死亡比例	患者每千除役比例
下士	四、三三〇●八九六	三●四五二	九六五●五一一	六●四六七	五●〇三〇
兵卒	二三、二八四●〇九九	五●一〇〇	九五〇●六九八	六●二四七	六●五六二
生兵	四、六五七●四四〇	七●二七四	九六五●八六五	五●四七七	一一●四三一
豫備役並後備軍	一、三七六●二四九	七●四七五	九三四●六六一	●五三一	三●七一八

輜重輸卒	一八一●六五七	七●七三一	九六三●〇三五	一●九四六	一一●六七三
看護卒	五〇六●四五六	四●七〇四	九六一●一四三	四●五七一	一●一四三
生徒	一、六〇六●四三六	七●四六〇	九七六●一九〇	三●五九四	四●〇四三
四徒	一、〇二六●五四九	九●九二二	九三五●二〇七	八●〇六七	—
平均	三六、九六九●七八二	五●五一三	九五四●四一〇	五●七四一	六●六〇九

本年患者ノ總數ヲ病類系統ニ分賦シ健兵ニ比例シテ其最多ナル者ヲ撿スルニ其病症前年度ニ同シ即チ消食器病ハ健兵千名毎ニ零名九五六外傷ハ一名零三二炎症並其繼發病ハ零名七七一ナリ是ニ由テ之ヲ觀レハ累年消食器病外傷及ヒ炎症病ニ罹ル者ノ甚タ多キヲ徵スルニ足レリ乃チ本年內ニ於テ各地各病ノ多少ト兵種ニ由テノ多寡ハ左ノ二表ニ就テ之ヲ見ルヘシ

患者病類別人員表

病類	患者 舊患	患者 新患	患者 計	全治	死亡	事故	不治除隊	殘留
呼（吸器病）								
鼻粘膜加多兒	二六	五、三二二	五、三四八	五、三〇一		二四		二三
喉頭粘膜加多兒	二一	二、四九四	二、五一五	二、四八〇		一三		二二
氣管加多兒		八	八	八				
氣管支加多兒	五五	一、二五七	一、三一二	一、二三五		四三		三四
氣管支義膜炎		一	一			一		
氣管支痙攣	三	七四	七七	六二		五	七	三
呼吸筋痙攣		一	一	一				
氣管支出血	六	五六	六二	五四	一	三	一	三
肺萎		一	一				一	
肺出血		六	六	二	二		一	一
肺加多兒性炎	一	三二	三三	四	一	一〇	一五	三
肺義膜炎	一三	一四〇	一五三	一一七	七	四	七	一八
肺結組織慢性炎	一	九	一〇	二	二	一	四	一
肺慢性結核	六	七九	八五		三三	三	四六	三
肺急性粟粒結核		一	一		一			
肺ジストーマ		一	一			一		
胸膜炎	二八	二八四	三一二	二一七	一七	一八	三三	二七
胸膿		一	一					一
計	一六〇	九、七六七	九、九二七	九、四八三	六四	二二六	一一五	一三九
血（行器病）								
心肥大	一	三	四	一		一	二	
心擴張		三	三		一		二	
心內膜炎	四	一〇	一四	四	三	二	四	一
神經性心悸	二	五二	五四	五二			一	一

病：頭上膿泡疹	顔面膿泡疹	陰部膿泡疹	上肢膿泡疹	下肢膿泡疹	大膿泡疹	苔癬	癢癬	糠粃疹	白屑癬	鱗屑癬	粟粒疹	刺瘍	玫瑰刺瘍	頤疹	狼瘡	計	運動：關節急性僂麻質私	關節慢性僂麻質私
	一	一	一				一		一					一		九〇	七	九
二四	三七	五九	五	一六	二八	二五	三	四〇		三	一	四	二		四	三、八五一	二四六	一五二
二四	三八	六〇	六	一六	二八	二五	四	四〇	一	三	一	四	二	一	四	三、九四一	二五三	一六一
二四	三六	五四	六	一六	二七	二五		三九	一	三	一	四	一	一	四	三、八〇〇	二三七	一三五
																｜		
		三					四						一			五一	七	一
																一	一	一六
	二	三			一			一								八九	八	九

器病：筋肉僂麻質私	筋肉痩小	計	傳染病：麻疹	猩紅熱	赤斑熱	牛痘	水痘	發疹窒扶斯	腸窒扶斯	單純熱	間歇熱	弛張熱	赤痢	計	中毒：鑛物毒	植物毒	動物毒
一七		三三							一三	一〇	四	二	三	三二			
七九五	三	一、一九六	九一	二	二六	四六七	二	二	一四七	三六〇	一、三四〇	七	二九	二、四七三	一	一	二二
八一二	三	一、二二九	九一	二	二六	四六七	二	二	一六〇	三七〇	一、三四四	九	三二	二、五〇五	一	一	二二
七八二	一	一、一五五	九〇	一	二五	四五〇	二	一	八八	三五三	一、三三四	六	二六	二、三七六	一		二二
		｜	一	一					五九				四	六五		一	
九		一七			一			一	七	一〇	一〇	二	二	三三			
五	二	二四							一					一			
一六		三三				一七			五	七		一		三〇			

病										炎症							
酒精毒	計	矢苟兒倍苦	腺病	蜜尿病	列布羅	貧血	脚氣	類脚氣	計	熱膿腫	寒膿腫	囊狀膿腫	頭首潰瘍	軀幹潰瘍	上肢潰瘍	下肢潰瘍	畫地淺發皮膚炎
	｜	一			二	五	四一八	一二	四三八	一〇	一			一	三	三一	一
一〇	三四	一三	二	一	一一	一一二	八、四六七	一、三一八	九、九二三	四〇七	二三	一	五	三八	五七	六一〇	一八五
一〇	三四	一三	二	一	一三	一一七	八、八八五	一、三三〇	一〇、三六二	四一七	二四	一	五	三九	六〇	六四一	一八六
一〇	三三	一三	一			九〇	七、九九六	一、三一五	九、四一五	三九一	一六		五	三五	五八	六〇三	一八三
	一					一	二〇九		二一〇								
	｜				三	六	一九六	一二	二一七	九	一	一		二	二	一三	
	｜		一	一	一〇	八	一一〇		一三〇	一	三						
	｜					一二	三七四	三	三八九	一六	四			二		二五	三

並																	炎
畫地深達皮膚炎	癤	癰	濕爛	羅斯	結組織蔓延化膿	表皮肥大	口內粘膜加多兒	口內粘膜ジヒテリ炎	口內粘膜潰瘍	咽頭粘膜加多兒	咽喉粘膜潰瘍	齒齦炎	舌炎	舌潰瘍	衄血	食喉背面膿腫	歐氏管加多兒
二	二四	一	一		二		七				二						
一四二	二、五七四	一九	三八	一七	二八	二	七九一	二	一四	五二一	一八	一四七	一	四	二三	一	一〇
一四四	二、五九八	二〇	三九	一七	三〇	二	七九八	二	一四	五二一	二〇	一四七	一	四	二三	一	一〇
一三六	二、五六五	一八	三七	一六	二七	二	七九一	二	一三	五一一	一九	一四六		四	二三		一〇
二	一二			一			四		一	二			一				
六	二一	二	二		三		三		一	八	一	一				一	

畸形病							
包莖	包皮翻窄	兎唇	扁足	剩數	位置變常	計	合計
一						一	一、五一七
三三	二	一	一	二	一	四〇	七四、五九七
三四	二	一	一	二	一	四一	七六、二一四
三二	二					三四	七二、六四四
						｜	四三七
一						一	一、〇四四
			一	二	一	四	五〇三
一		一				二	一、四八六

病類所管別人員表

前年度ノ殘患ハ表中之ヲ省ク兵種別人員表モ亦同シ

病類	呼吸器病 鼻粘膜加多兒	喉頭粘膜加多兒	氣管加多兒	氣管支加多兒	氣管支義膜炎	氣管支痙攣	呼吸筋痙攣	氣管支出血
近衛	一八二	八六	三	六七	一	一		三
憲兵	二三二	一四三		六三		七		四
校廠局	一六九	八六		二七		二		六
教導團	三二六	一三六		一一六				三
東京鎮臺	七二六	四七九	一	一一八		一九		八
計	一、六三五	九三〇	四	三九一	一	二九		二四
仙臺鎮臺	三九五	一七二		七七		三		一
名古屋鎮臺	七〇五	三〇二		一一六		七		二
大阪鎮臺	八〇九	三三八	四	二九一		一九	一	一七
廣島鎮臺	六二三	四二三		一二四		九		三
熊本鎮臺	一、一五五	三二九		二五八		七		九
計	三、六八七	一、五六四	四	八六六		四五	一	三二
合計	五、三二二	二、四九四	八	一、二五七	一	七四	一	五六

病類	呼吸器病 肺萎	肺出血	肺加多兒性炎	肺義膜炎	肺結組織慢性炎	肺慢性結核	肺急性粟粒結核	肺ジストーマ	胸膜炎	胸膿	計
近衛		一	二	六	二	八			一六		三七八
憲兵		二	四		一	二			九		四六七
校廠局				八	一				四		三〇三
教導團			四	七		六			七		六〇五
東京鎮臺		一	七	一八	一	一〇			五四		一、四四二
計		四	一七	三九	五	二六			九〇		三、一九五
仙臺鎮臺		一	一	三	一	八	一		一二	一	六七六
名古屋鎮臺				二一	一	一一			三三		一、一九八
大阪鎮臺		一	四	三四		七		一	一〇〇		一、六二六
廣島鎮臺	一		六	八		九			一七		一、二二三
熊本鎮臺			四	三五	二	一八			三二		一、八四九
計	一	二	一五	一〇一	四	五三	一	一	一九四	一	六、五七二
合計	一	六	三二	一四〇	九	七九	一	一	二八四	一	九、七六七

病類	血行器病 心肥大	心擴張	心內膜炎	神經性心悸	心臟神經痛	大動脈半月瓣不全閉	大動脈口狹窄	僧帽瓣不全閉	肺動脈半月瓣不全閉	心囊炎	心囊水腫	計	胃急性加多兒
近衛				一						一		二	二三〇
憲兵	一			三						一		五	一七二
校廠局												｜	一一九
教導團				四								四	一八一
東京鎮臺			四	一		一		三				九	七二八
計	一		四	九		一		三		二		二〇	一、四三〇
仙臺鎮臺			二	三	一	一		一				八	三五九
名古屋鎮臺	一		二	六			一	一				一一	六三八
大阪鎮臺		三		一九			一	五				二八	一、〇〇六
廣島鎮臺			一								一	二	四九四
熊本鎮臺	一		一	一五	一			二	一	一		二二	九七四
計	二	三	六	四三	二	一	二	九	一	一	一	七一	三、四七一
合計	三	三	一〇	五二	二	二	二	一三	一	三	一	九一	四、九〇一

	眼病 斜視	眼病 調節筋麻痺	眼病 計	畸形病 包莖	畸形病 包皮翻牽	畸形病 兎唇	畸形病 扁足	畸形病 剩數	畸形病 位置變常	畸形病 計	合計
(1)			一一九	一						一	二、七五七
(2)	一	二	四、九一四	二三	二	一	一	二	一	三〇	五〇、八一五
(3)			七八							—	一、二四二
(4)			一七一	四						四	六、〇九一
(5)			一〇五	二						二	二、三二三
(6)			一二〇							—	一、九一六
(7)			二六							—	七〇七
(8)			二一三	二						二	五、〇一九
(9)			四七一	一						一	三、七二八
(10)	一	二	六、二一七	三三	二	一	一	二	一	四〇	七四、五九七

本年度發病及ヒ死者ノ員數ヲシテ其病名及ヒ月次ニ分別スルトキハ左ノ如シ

病類月別人員表

呼吸器病

病名		鼻粘膜加多兒	喉頭粘膜加多兒	氣管加多兒	氣管支加多兒	氣管支義膜炎	氣管支痙攣	呼吸筋痙攣	氣管支出血	肺萎	肺出血	肺加多兒性炎	肺義膜炎	肺結組織慢性炎	肺慢性結核	肺急性粟粒結核	肺ジストーマ	胸膜炎	胸膿	計
一月	發病	五三五	三一二	一	一二二		六		四	一		四	一〇		一〇			一六		一、〇一九
	亡死								一						二			一		四
二月	發病	六八五	三一〇	四	一五〇		六		三			四	一七	一	六			二五		一、二一一
	亡死														三					三
三月	發病	六五四	二八一		一五七		六		三			七	一五	三	七		一	二一		一、二五五
	亡死												一		二					三
四月	發病	六二八	二五五		一二六	一	八		一〇		一	二	三二	一	九			三二		一、一〇五
	亡死										一		一		四			一		七
五月	發病	四五四	一七八		一〇八		四		四		一		一七		二			三四		八〇二
	亡死												一	一	一			二		五
六月	發病	三三三	一〇九		七六		六		三			二	六		二			三六		四六二
	亡死														二			二		四
七月	發病	三〇三	一三八		九四		九	一	八			三	八		一八			一六		五九八
	亡死												二		三			四		九
八月	發病	二七四	一〇四		八〇		二		四			二	五	二	九			一四		四九六
	亡死														四			三		七
九月	發病	三六二	一一七		八九		五		七				二	一	三			二五		六一一
	亡死														五					五
十月	發病	四三九	一五五		七五		九		五		二	五	六		七	一		二四	一	七二九
	亡死												一	一	一			二		五
十一月	發病	三三五	二五〇	三	八〇		九		二		一	二	八	一	四			二四		七一九
	亡死										一	一			三	一		一		七
十二月	發病	四三一	二八六		一〇一		四		三		一	一	一四		二			一七		八六〇
	亡死												一		三			一		五
計	發病	五、三三二	二、四九四	八	一、二五七	一	七四	一	五六	一	六	三二	一四〇	九	七九	一	一	二八四	一	九、七六七
	亡死								一		二	一	七	二	三三	一		一七		六四

血行器病

病名		心肥大	心擴張	心內膜炎	神經性心悸	心臟神經痛	大動脈半月瓣不全閉	大動脈口狹窄
一月	發病				五			
	亡死							
二月	發病		一		五			
	亡死							
三月	發病				四		一	一
	亡死		一					
四月	發病			二	七	二		
	亡死							
五月	發病			四	三			
	亡死					一		
六月	發病				二			
	亡死			二				
七月	發病	一		二	三			
	亡死							
八月	發病				三			一
	亡死							
九月	發病				二			
	亡死							
十月	發病	一			五			
	亡死							
十一月	發病	一	二	一	三			
	亡死							
十二月	發病			一	一〇		一	
	亡死			一				
計	發病	三	三	一〇	五二	二	二	二
	亡死		一	三		一		

炎症並炎症繼發病

	列布羅	貧血	脚氣	類脚氣	計	熱膿腫	寒膿腫	囊狀膿腫	頭首潰瘍	軀幹潰瘍	上肢潰瘍	下肢潰瘍	書地淺發皮膚炎	書地深達皮膚炎	癤	癰	濕爛	維斯	結組織蔓延化膿	表皮肥大	口內粘膜加多兒	口內粘膜ジヒテリ炎	口內粘膜潰瘍	咽頭粘膜加多兒
1		八	一八	一九	一四六	三〇	二			二	五	五一	一一	五	一六九		二	一	一		八六	一		二四
			五		五																			
2		八	六二	二五	九五	二一			一	一	二	三四	一〇	七	一四七		二	一			六〇			六一
			一		一																			
3	一	一五	一二〇	三七	一七三	四二				六	九	五〇	一一	一〇	二〇四	五	二	一			六三		一	二一
			五		五																			
4	一	九	二三〇	四八	二八九	三九	三		一	五	六	四六	二六	一四	三〇八	三	五	三	八		五三	一		一三
			四		四																			
5	二	六	六〇二	六四	六七五	三三	二				三	二二	二〇	一四	二〇一	一	一	四	七	一	四四			一四
			一一		一一																			
6	一	三	五七八	一三七	七一九	二九	二			一	三	二四	一四	一〇	一四四	一	三	一	一		三九		一	八
			一一		一一																			
7	二	八	一、二八八	二九四	一、五九五	四二	六			六	五	五二	一八	一二	三一四	四	三		四	一	五六		一	四〇
			一五		一五																			
8	一	九	一、七一三	二四〇	一、九六七	四四	二				五	七一	一五	六	二八一		一		三		三九		三	三七
		一	六一		六二																			
9	一	一一	一、八〇一	二一一	二、〇二六	三三	四			五	六	七一	一二	九	一九八		五	四	一		七五		二	八五
			三六		三六																			
10	一	七	一、二一一	一四一	一、三六一	三四	一		一	二	四	六一	一〇	一〇	一九九		八	二			一二六			六一
			三一		三一																			
11	一	一三	五〇七	五八	五八〇	三三		一	一	四	一	五四	一九	二五	一七六	一	四		三		八五		三	八五
			二三		二三																			
12		一五	二三七	四四	二九七	二七	一		一	六	八	七四	一九	二〇	二三三	四	二				六五		三	九九
			七		七																			
	一二	一二三	八、四六七	一、三一八	九、九三三	四〇七	二三	一	五	三八	五七	六一〇	一八五	一四二	二、五七四	一九	三八	一七	二八	二	七九一	二	一四	五二一
		一	二〇九		二一〇																			

	咽喉粘膜潰瘍	齒齦炎	舌炎	舌潰瘍	衄血	食喉背面膿腫	歐氏管加多兒	直腸炎	肛門皸裂	脫肛	直腸潰瘍	內痔	外痔	痔血	痔瘻	龜頭並包皮粘炎	尿管粘膜加多兒	傳染性尿管粘膜炎	尿管狹窄	尿瘻	尿管出血	膀胱加多兒	膀胱出血	陰囊水腫
1	一	一三			三			一	一		一	二	六三	一二	八	二	三三	四九	一			四		二
2	一	一一			一		二		六			六	四四	二四	一一	四	二〇	四五	一		二	五		
3	二	七	一		三		二		二			九	七五	二二	一四	一	三七	九七		一	一	二	一	六
4	一	一五		一	二		一		七	三		六	五七	一六	一八		二六	八〇	一		三	四		二
5	三	一一		一	一				三			九	三六	八	六	一	三七	六九				二	一	五
6	一	一一							三			三	四九	五	八	一	三七	八二				三		一
7		一八			二		二		一	七		六	六〇	八	一六	一〇	九二	一〇二	一			七		三
															一							一		
8		二二			一		一	三	七	二		七	五四	五	五	五	六二	一一一	一			八		五
9	一	一一			一		二		五	一		五	五一	五	九	八	四三	七八	三		一	四		二
10	一	七		一	五				五	一		四	五二	三	四	五	五五	六七				五	一	一
11	三	八							六	三		八	五三	六	四	四	三六	四七	一			一〇	一	二
12	四	一三		一	三	一			七	四		四	七〇	五	四	六	三九	五九				六	二	三
	一八	一四七	一	四	二二	一	一〇	四	五三	二一	一	六九	六六四	一一九	一〇七	四七	五一七	九八六	九	一	七	六〇	六	三二
															一							一		

眼病																畸形病							
角膜潰瘍	角膜穿孔	角膜翳	角膜葡萄腫	虹彩膜急性炎	虹彩膜慢性炎	虹彩癒着	網膜充血	網膜炎	網膜瘦小	網膜知覺痴鈍	白內翳	近視眼	斜視	調節筋麻痺	計	包莖	包皮翻窄	兎唇	扁足	剩數	位置變常	計	合計
六		六		一	一		二				四	一			六六八	二						二	四、三八〇
															｜							｜	二七
二		三				二	二	一		一	二				六二三	三						三	四、四四三
															｜							｜	八
一〇		一一	一	一			一		一		二				六四七	一						一	五、五一五
															｜							｜	一六
八		一〇		二	一					二				一	六三六	二						二	六、六八九
															｜							｜	二〇
八		二					二					一			五一九	七	一					八	五、五一〇
															｜							｜	三三
四		八													四七二	四						四	四、九〇一
															｜							｜	二二
四	二	四	一		一	三	二		一	一					五〇三	三					一	四	九、二九一
															｜							｜	四三
一〇		五					一		一		一			一	四〇八		一					一	八、三五五
															｜							｜	八八
五		四		一	一		二		一	一	一				四七三	一			一	一		三	八、〇一七
															｜							｜	六五
一〇		二	一	一	一			二	一						四七一	五						五	六、五九一
															｜							｜	五五
八		七					一			三					四一二	二				一		五	五、二三三
															｜							｜	四七
六		五	一				一	一			二	一	一		三八五	三		一				四	五、六七三
															｜							｜	二四
八一	二	六七	四	六	五	五	一四	四	五	八	一二	三	一	二	六、二一七	三三	三	一	一	三	一	四〇	七四、五九七
															｜							｜	七四三

明治十二年ヨリ同十六年ニ至ル五年間病類區分ノ患者比較表左ノ如シ

病類別累年比較表

病類	十二年	十三年	十四年	十五年	十六年	五ヶ年平均	患者每千各病比例	五ヶ年平均ヨリ十七年ノ増	五ヶ年平均ヨリ十七年ノ減
呼吸器病	一二、九八一	一〇、五三八	一一、一八八	一一、一九四	一〇、六四三	一一、三〇八・八	一四九・七二五		一、五四一・八
血行器病	四二	八〇	九六	八三	九〇	七八・二	一・〇三五	一二・八	
消食器病	一三、八六七	一二、四二一	一三、三七八	一四、四〇九	一五、〇八〇	一三、八三一・〇	一八三・一一八		八九四・〇
泌尿器病	二七	四〇	三九	五〇	四四	四〇・〇	・五三〇	四・〇	
生殖器病	四	一一	七	一	三	五・二	・〇六九		一・二
神經系病	一、三九九	九二七	七二一	六〇二	七〇〇	八七一・八	一一・五四二		二五〇・八
皮膚病	一、四七七	二、五九三	三、六三五	三、九三二	四、五一九	三、二三〇・二	四二・七六七	六二〇・八	
運動器病	一、四八三	一、二一七	一、二三五	一、三〇七	一、二三七	一、二九五・八	一七・一五六		九九・八
傳染病	二、六九〇	二、四〇八	二、六〇四	三、〇三〇	三、〇九九	二、七六六・二	三六・六二四		二九三・二
中毒病	二四	四四	五八	一七	四七	三八・〇	・五〇三		四・〇
血液病	一一六	一〇八	一一八	一五〇	一六五	一三一・四	一・七四〇	六・六	
脚氣病	九、九八〇	六、四二三	六、〇六三	七、五〇七	九、四二一	七、八七八・八	一〇四・三一三	一、九〇六・二	
炎症并炎症繼發病	一一、三六二	八、七二一	一〇、六二六	一一、一一一	一一、〇三六	一〇、五七一・二	一三九・九六〇		一四四・二
異物贅生病	六六	六三	七〇	一〇七	一二九	八七・〇	一・一五二	二四・〇	
外傷	一〇、二七〇	一〇、六六〇	一三、〇九二	一四、一六五	一四、二二〇	一二、四八一・四	一六五・二五〇	一、四八八・六	
梅毒	三、四〇五	三、〇〇三	三、五七〇	三、五〇二	二、六一一	三、〇一八・二	三九・九六〇		五五六・二
耳病	四二三	三四三	四一五	三八三	四五七	四〇四・〇	五・三四九	二五・〇	
眼病	五、九二三	六、三〇八	七、二二八	八、一三八	九、六三四	七、四四六・二	九八・五八五		一、二二九・二

第五 廣島	第五 丸龜	第五 松山	第五 計	第六 熊本	第六 小倉	第六 福岡	第六 長崎	第六 沖縄	第六 計	合計
八	一	二	一一	三	一				四	一四五
五			五	一	一				二	五九
										二
										―
八	一	二	一二	一三					一三	二九
	一	一	二	一					一	四
一五	一九	二九	六三	五	一九			一	二五	三四〇
										―
				五三	七	二五		四	八九	九一
										一
		二六	二六							二六
										―
一二			一二	五五八	一〇四		七	五九	七二八	九、七八五
				一二	二		一		一五	二〇九
										七
										―
										二
										―
										二
										―
二			一							二
四四	二一	五九	一二四	六三三	一三一	二五	七	六四	八五九	一二、四三三
五	一	一	七	一四	三		一		一八	二七四

本年間脚氣患者ハ合計九千七百八十五名トス同病室及ヒ病院ニ於テ施療シタル員數ハ三千百三十三名ニシテ死者ノ合計二百零九名ナリ而シテ本年間患者ノ總員ヲ前年度ニ比較スルニ患者三百六十四名ヲ増加シ死者十五名ヲ減少セリ今之ヲ兵種ニ區分シ兵員毎百ノ比例ニ徴スレハ生徒最モ多ク之ニ次クモノハ看護卒トシ最モ少キハ輜重兵トス又患者毎百死亡ノ比例ヲ擧クレハ囚徒最モ多ク工兵之ニ次キ歩兵又之ニ次ク輜重兵看護卒ニ於テハ死亡スル者ナシ即チ左表ノ如シ

兵種別脚氣患者歩合表

兵種	患者	兵員一日平均	兵員毎百患者比例	全治	患者毎百全治比例	死亡	患者毎百死亡比例	患者毎百兵種比例	前年ノ新患	前年ニ比較 増	前年ニ比較 減
憲兵	四六四	一、三〇八・七四〇	三五・四五四	四六〇	九六・六三九	四	・八四〇	四・七四二	五二七		六三
歩兵	六、七八一	二七、五九五・〇一〇	二四・五七三	六、四四二	九〇・三二五	一六五	二・三一四	六九・三〇〇	七、一六五		三八四
騎兵	一五四	四四七・三六六	三四・四二三	一四九	九三・七一一	二	一・二五八	一・五七四	一〇三	五一	
砲兵	六〇三	二、四三七・七一三	二五・七九四	五七八	九二・七七七	九	一・四四五	六・一六三	三六一	二四二	
工兵	三一一	一、一二一・三〇三	二八・六〇二	二九五	八八・三三三	九	二・六九五	三・二八一	三五八		三七
輜重兵	六〇	六二七・二三三	九・五六六	五七	九一・九三五			・六一三	一四二		八二
看護卒	一二四	三二二・八〇八	三八・四一三	一二二	九六・八二五			一・二六七	四八	七六	
生徒	一、〇四九	二、〇八二・〇六〇	五〇・三八三	一、〇一五	九五・八四五	一〇	・九四四	一〇・七二〇	四六七	五八二	
囚徒	二二九	一九、〇二六・五四九	三二・三〇八	一九三	七九・〇九八	一〇	四・〇九八	二・三四〇	二五〇		二一
合計	九、七八五	三六、九六九・七八二	二六・四六八	九、三一一	九一・一五〇	二〇九	二・〇四六	一〇〇・〇〇〇	九、四二一	三六四	―

備考

表中第二段ノ患者ハ本年ノ新患ヲ以テシ以下全治死亡ハ共ニ前年度ノ殘患ヲモ算入ス又兵員毎百患者比例ハ一ケ年間ノ新患ヲ以テ一ケ年平均一日ノ兵員ニ對スルモノナリ兵營別脚氣患者歩合表モ亦之ニ同シ

又各地ニ於テ該病流行ノ概況ヲ擧クルニ先ツ兵員百分患者ノ比例ヲ徴スレハ(兵員二百名以下ノ地ハ措テ論セス)最モ東京府下ノ兵營ニ多シトス高崎兵營之ニ次キ大阪兵營又之ニ次ク而シテ患者毎百死亡ノ比例ヲ擧クレハ(患者百名以下ノ地ハ論セス)新發田兵營最モ多ク名古屋兵營之ニ次キ大津兵營又之ニ次ク尚ホ詳細ナルコハ左表ニ具載ス

兵營別脚氣患者歩合表

軍管	屯在地名	患者	兵員一日平均	兵員毎百患者比例	全治	患者毎百全治比例	死亡	患者毎百死亡比例	前年ノ新患	前年ニ比較 増	前年ニ比較 減

第一	東京	五、五五三	一〇、九一〇・一九九	五〇・八九七	五、三二四	九一・八八八	九九	一・七〇九	四、五四六	一、〇〇七	
	佐倉	三一一	一、〇一三・六九五	三〇・六八〇	三〇三	九三・八〇八	五	一・五四八	一五九	一五二	
	高崎	二六〇	五三七・四二九	四八・三七八	二七〇	九三・一〇三	五	一・七二四	一五四	一〇六	
	宇都宮	二	二六七・六二五	・七四七	二	五〇・〇〇〇	一	二五・〇〇〇	六九九		六九七
	神奈川	一七	三七・〇〇〇	四五・九四六	一七	一〇〇・〇〇〇			一四	三	
	計	六、一四三	一二、七六五・九四八	四八・一二〇	五、九一六	九二・〇三五	一一〇	一・七一一	五、五七二	五七一	—
第二	仙臺	四八七	二、〇六六・二六一	二三・六一八	四五一	八九・六六二	七	一・三九二	四一七	七〇	
	新發田	二五〇	七五七・五二七	三三・〇〇二	一九六	七七・一六五	二一	八・二六八	四三	二〇七	
	青森	二九	一、一〇五・〇五九	二・六二四	二五	八〇・六四五	一	三・二二六	二一	八	
	函館	一一五	三八八・一九〇	二九・六二五	一一〇	九五・六五二	二	一・七三五	七	一〇八	
	計	八八一	四、三一七・〇三七	二〇・四〇八	七八二	八六・六〇〇	三一	三・四三三	四八八	三九三	
第三	名古屋	三九〇	二、八三九・五二二	一三・七三五	三七七	九一・〇六三	一三	三・一四〇	四八五		九五
	金澤	六二	一、六五八・四三八	三・七三八	五五	八五・九三八	三	四・六八八	三八	二四	
	計	四五二	四、四九七・九六〇	一〇・〇四九	四三二	九〇・三七七	一六	三・三四七	五二三	—	七一
第四	大阪	一、二七五	三、五八八・二六二	三五・五三三	一、二〇八	八九・六八一	三二	二・三七六	一、六一〇		三三五
	大津	一〇三	一、三一七・八三五	七・八一六	九九	九一・六六七	三	二・七七八	二八七		一八四
	伏見		二一〇・八七三						二〇		二〇
	姫路	一八八	一、三三五・八八一	一四・一七九	一七七	九一・七一〇	二	一・〇三六	二八六		九八
	神戸	三	二八・〇〇〇	一〇・一四〇	三	一〇〇・〇〇〇			四		一
	計	一、五六九	六、四八〇・八五一	二四・二一〇	一、四八七	九〇・〇六七	三七	二・二四一	二、二〇七	—	六三八
第五	廣島	一二	二、二五一・六一六	・五三三	一二	八五・七一四			八三		七一
	丸龜		一、三三六・八〇九								
	松山		六一五・二六九						一〇		一〇

第五	計	一二	四、二〇三・六九四	・二八五	一二	八五・七一四	—	—	九三	—	八一
第六	熊本	五五八	二、七四〇・一〇三	二〇・三六四	五二二	九三・三三六	一二	二・一二〇	二七八	二八〇	
	小倉	一〇四	一、五七〇・四六五	六・六二二	一〇〇	九一・七四三	二	一・八三五	一三〇		二六
	福岡		二一三・六一八						九七		九七
	長崎	七	四三・三〇七	一六・一六四	三	四〇・二八六	一	一四・二八六		七	
	沖繩	五九	一三六・七九九	四三・一二九	五七	九六・六一〇			三三	二六	
	計	七二八	四、七〇四・二九二	一五・四七五	六八二	九二・〇三八	一五	二・〇二四	五三八	一九〇	—
合計		九、七八五	三六、九六九・七八二	二六・四六八	九、三一一	九一・一五〇	二〇九	二・〇四六	九、四二一	三六四	—

本年間ニ於テ脚氣患者轉地療養所ヲ開設セシハ東京仙臺、大阪、熊本ノ各陸軍病院並函館、新發田、高崎、大津ノ各營ナリトス其概況ヲ左ニ錄ス

東京陸軍病院ニ在テハ箱根、伊香保及ヒ榛名山ニ轉地療養所ヲ設置シタリ即チ其箱根ニ於ケルハ脚氣患者中稍〻重キモノヲシテ六月來送致スルモノ合計二百六十名ナリ但シ箱根ノ地タル七八月ノ氣溫ヲ東京ニ比スレハ其低キコト大約五度ナルヲ以テ盛夏ノ候ト雖ヒ煩熱ヲ覺ユルコト少ナク朝暮ノ溫度ニ於テモ大ニ差異アリトス飮水ハ山澗ノ湧泉ヲ導通シ之ヲ用フ其質淸冽甘美ニシテ極微ナル有機質ヲ含有スト雖ヒ亞硝酸及ヒ安母尼亞等ハ含有セス食物ハ蔬菜ニ乏シク魚肉多カラサルモ聊カ給與ニ缺ク所ナシ而シテ患者ノ食糧ハ一週日間十四回ハ魚肉七回ハ蔬菜ナリ且ツ其魚肉ノ如キハ毎回必ラス二品ヲ給與ス病室ハ客舍八戶ニ分置ス其室頗ル廣潤ニシテ通氣完良ナリ汚水ノ排泄ハ特ニ其方法ヲ設ケサルモ自然法ニ適ヘリ又患者ノ運動ハ豫メ時間ヲ刻シ之ニ看護長看護卒ヲ附シ務メテ山野ニ遊步セシメタリ患者ノ景況ハ大率一週日間ヲ經過スレハ症

1中隊=160人

北逆瀨川能福寺ニ分轉セシカ皆其功ヲ奏セリ大津分營ニテモ例年ノ如ク江州阪本村ニ醫療所ヲ設ケ患者若干名ヲ送致セシメタリ

熊本陸軍病院ニテハ本年始テ轉地療養所ヲ設ケタリ蓋シ該院ニ於テ從來脚氣症ヲ以テ入院スルモノ甚タ少シトス唯十一年西南役後ノ負傷者ニ發病セシトキハ百名以上ニ及ヒシモ爾後其憂ナカリシニ本年七月以來頓ニ該病ヲ發セリ之ヲ兵員ニ比例スレハ其數過多ナルニ非スト雖モ入院スル者百二十四名ノ多キニ至リ且ツ其死亡少カラサルヲ以テ九月初旬轉地療養所ヲ熊本縣下飽田郡花園村ニ設ケ患者二十九名ヲ送レリ蓋シ花園村ハ本妙寺山ノ半腹ニシテ熊本市街ヲ距ル一大約二十丁其地質ハ概ヲ粘土ナルモ老樹繁茂シ而シテ本妙寺境内妙応院ハ就中其結搆廣濶ナルヲ以テ之ヲ病室ニ充テリ

附錄

在朝鮮軍醫記事

明治十七年四月四日東京鎭臺步兵第一聯隊第一大隊第一中隊ヲ朝鮮國公使館護衛トノ派遣セラレ三等軍醫一名看護長一名看護卒二名ヲ附屬シ發遣セラル十三日京城ニ入ル舊駐箚兵(名古屋鎭臺步兵第六聯隊第一大隊第一中隊)ハ翌十五日歸途ニ就ケリ十月十日仙臺鎭臺步兵第四聯隊第一大隊第一中隊モ亦同國ヘ派遣セラレ三等軍醫一名看護長一名看護卒三名之ニ附屬セリ二十二日京城ニ到リ舊駐箚兵ト代替シ舊駐箚兵ハ二十四日歸途ニ就ケリ

本年一月ヨリ十二月ニ至ルノ間駐箚兵ノ內新ニ病ニ罹ル者合計二百七十二名全治二百六十九名死亡五名未タ全治ニ至ラスト雖モ故アリ休藥就役セシメタル者三名アリ尚ホ本年々抄治療中ニ屬スル者七名ナリ其病類中最モ多キモノハ消食器病、呼吸器病、外傷、炎症並炎症繼發病等ナリ其詳細ナルコトハ左表ノ如シ

朝鮮國駐屯兵病類表

病類	患者 前年ヨリ殘留	患者 本年內	患者 計	施療日數	全治	死亡	事故	殘留
呼吸器病	四	六三	六七	五四四	六五	一	一	
消食器病	一	八四	八五	六四六	八四	一		
神經系病		五	五	一六	五			
皮膚病		一七	一七	一二五	一七			
運動器病		二	二	一〇	二			
傳染病	一	一	二	三七	二			
脚氣病	二	八	一〇	一四一	一〇			
炎症並炎症繼發病	二	三四	三六	四二七	三六			
異物養生病		三	三	二九	三			
外傷		四二	四二	五一四	三一	三	一	七
梅毒	一	一	二	二一	二			
眼病	一	一二	一三	二四〇	一二		一	
合計	一二	二七二	二八四	二、七四〇	二六九	五	三	七

陸軍省醫務局第十二年報

緒言

一本編ハ明治十九年中陸軍醫務ノ事蹟ヲ纂輯スルモノトス蓋シ醫治衛生ノ景況ヲ檢覈シ得失ノ跡ヲ審ニシテ施設ノ案ヲ立テ既往ノ成蹟ヲ明ニシテ將來ノ考證ニ供スルハ一ニ報告ニ關スルヲ以テ調査ノ方法統計ノ樣式ヲ定メ夙ニ計畫スル所アリ殊ニ明治十三年舊軍醫本部ニ於テ陸軍省年報中醫治ノ部ヲ拔萃增刷センヿヲ稟議シ爾來施行今日ニ至レリ然レ圧學術日ニ進ミ醫務月ニ整ヒ調査ノ項目漸ク多キヲ加ヘ別ニ詳密ナル報告ヲ要スルニ至レルヲ以テ從來ノ年報增刷ニ換ルニ本編ヲ以テシ陸軍省年報ニ聯繫シテ第十二年報ト稱ス

一本編ハ事蹟明治十九年中ニ係ルモノヲ纂輯スルモ其年次ニ關係ナキモノ(假令衛生上ノ紀事)ハ一ニ收錄スル所アリ且ツ本編ハ醫務ノ全體ヲ概括シテ細大遺スナキヲ期スルヲ以テ陸軍省年報中ニ登載アル諸表モ亦茲ニ複出ス但シ醫務報告ノ事業ハ年ヲ逐テ進歩擴張スルヲ以テ諸報告事項モ漸次詳密ニ至ルヲ期スト雖圧本年度ニ在テハ其材料未タ整頓セサルモノ尠シトセス斯ノ如キハ次回ノ年報ニ讓ル

明治二十一年四月

陸軍省醫務局第一課

B 23475

第二 體格撿査

其一 本年度徵兵體格撿査ヲ行ヒシ數ハ總計貳十九萬零八百貳十三人ニシテ之ヲ各軍管ニ別チ其撿丁ニ對スル合格者最モ多キ者ヨリ次第スレハ第一軍管ハ七百十一人一零%第三軍管ハ七百零五人七七%第四軍管ハ七百零五人六零%第二軍管ハ六百五十九人一六%第六軍管ハ六百四十九人三二%第五軍管ハ六百四十九人二六%(第七軍管ハ其數寡少ナルヲ以テ省ク)トス而シテ全軍管合格者ノ平均數ハ六百八十一人七四%ニシテ疾病畸形ニ係ル不合格者平均數ハ二百七十五人三一%ニ當レリ尚各軍管ニ就テ合格者不合格者ノ員數並ニ合格比例徵兵身幹不合格病類等ヲ左ニ表出ス

第一 徵兵體格

千位●ハ人位以下同シ

軍管	師管	國名	撿丁總員	合格 五尺三寸以上ノ者 甲	合格 五尺三寸以上ノ者 乙	合格 五尺三寸以上ノ者 計	合格 五尺三寸未滿五尺以上ノ者 甲	合格 五尺三寸未滿五尺以上ノ者 乙	合格 五尺三寸未滿五尺以上ノ者 計	合格 五尺未滿四尺九寸以上ノ者 甲	合格 五尺未滿四尺九寸以上ノ者 乙	合格 五尺未滿四尺九寸以上ノ者 計	合格 合計 員數	合格 合計 撿丁千分合格比例	不合格 五尺三寸以上ノ者 疾病	不合格 五尺三寸以上ノ者 畸形	不合格 五尺三寸以上ノ者 計	不合格 五尺三寸未滿五尺以上ノ者 疾病	不合格 五尺三寸未滿五尺以上ノ者 畸形	不合格 五尺三寸未滿五尺以上ノ者 計	不合格 五尺未滿四尺九寸以上ノ者 疾病	不合格 五尺未滿四尺九寸以上ノ者 畸形	不合格 五尺未滿四尺九寸以上ノ者 計	不合格 四尺九寸未滿ノ者 疾病	不合格 四尺九寸未滿ノ者 畸形	不合格 四尺九寸未滿ノ者 計	不合格 合計 員數	不合格 合計 撿丁千分不合格比例
第一	第一	武藏ノ内	一三、七七一	一、五七二	五一四	二、〇八六	三、八五八	二、〇二〇	五、八七八	六五九	六〇五	一、二六四	九、二二八	六七〇・〇九	三一一	一四二	四五三	九一五	六二七	一、五四二	二八八	一七六	四六四	一、三二七	七三	一、四〇〇	三、八五九	二八〇・二三
		伊豆	一、三三〇	一六六	二一	一八七	三七八	五五	四三三	七六	八	八四	七〇四	五二九・三二	七八	一九	九七	一七八	六七	二四五	四六	一六	六二	一三三	三	一三六	五四〇	四〇六・〇二
		相摸	三、六五八	四七四	二一六	六九〇	一、〇九六	五九一	一、六八七	一七三	一三八	三一一	二、六八八	七三四・八三	四〇	五二	九二	一五〇	一六一	三一一	五九	三六	九五	三八〇	二八	四〇八	九〇六	二四七・六八
		甲斐	三、九〇八	四五〇	一九二	六四二	一、二四〇	四三八	一、六七八	二一八	八七	三〇五	二、六二五	六七一・七〇	三四	一二六	一六〇	一三〇	三一一	四四一	二三	九二	一一五	三五七	二九	三八六	一、一〇二	二八一・九九
		上野	四、一五七	四四一	二六五	七〇六	一、〇九五	六一六	一、七一一	一五六	一四一	二九七	二、七一四	六五二・八八	九二	一五六	二四八	二六八	四一三	六八一	七二	七四	一四六	二八四	一二	二九六	一、三七一	三二九・八一
		信濃ノ内	三、五一〇	六四五	一三三	七七八	一、二〇六	二七〇	一、四七六	一八二	三一	二一三	二、四六七	七〇二・八四	一三三	六四	一九七	三三四	一七九	五一三	五五	一九	七四	一九八	四	二〇二	九八六	二八〇・九一
		計	三〇、三二四	三、七四八	一、三四一	五、〇八九	八、八七三	三、九九〇	一二、八六三	一、四六四	一、〇一〇	二、四七四	二〇、四二六	六七三・六〇	六八八	五五九	一、二四七	一、九七五	一、七五八	三、七三三	五四三	四一三	九五六	二、六七九	一四九	二、八二八	八、七六四	二八九・〇一
	第二	武藏ノ内	四、二〇四	三七七	一二三	五〇〇	一、四七四	四二三	一、八九七	三五四	一四〇	四九四	二、八九一	六八七・六九	九六	一七	一一三	二四六	八二	三二八	八六	一六	一〇二	六四三	一五	六五八	一、二〇一	二八五・六八
		安房	一、二四八	二二六	一一〇	三三六	四二八	一二六	五五四	七六	一五	九一	九八一	七八六・〇六	三七	一三	五〇	六七	三三	一〇〇	九	三	一二	五〇	四	五四	二一六	一七三・〇八
		上總	三、六〇八	六九二	三一八	一、〇一〇	一、二六一	三七四	一、六三五	一九八	六九	二六七	二、九一二	八〇七・一〇	八一	三七	一一八	一五一	七二	二二三	二五	一五	四〇	一二八	七	一三五	五一六	一四三・〇二
		下總	六、三八二	九五一	四三八	一、三八九	二、二八九	八六〇	三、一四九	三八八	一五九	五四七	五、〇八五	七九六・七六	一〇〇	八七	一八七	二七二	一九四	四六六	六二	三五	九七	三三五	二〇	三五五	一、一〇五	一七三・一四
		常陸	六、五七八	九五二	五二三	一、四七五	二、〇八六	一、二〇三	三、二八九	二八三	二四九	五三二	五、二九六	八〇五・一〇	一五三	四五	一九八	三八六	一二九	五一五	一一九	二三	一四二	三八八	一九	四〇七	一、二六二	一九一・八五
		下野	五、四〇〇	六〇六	一四四	七五〇	一、五四三	七二四	二、二六七	二九六	一五八	四五四	三、四七一	六四二・七七	一三三	四三	一七六	四四七	一七五	六二二	一三九	三五	一七四	一九三	一六	二〇九	一、一八一	二一八・七〇
		計	二七、四二〇	三、八〇四	一、六五六	五、四六〇	九、〇八一	三、七一〇	一二、七九一	一、五九五	七九〇	二、三八五	二〇、六三六	七五二・五八	六〇〇	二四二	八四二	一、五六九	六八五	二、二五四	四四〇	一二七	五六七	一、七三七	八一	一、八一八	五、四八一	一九九・八九
	合計		五七、七四四	七、五五二	二、九九七	一〇、五四九	一七、九五四	七、七〇〇	二五、六五四	三、〇五九	一、八〇〇	四、八五九	四一、〇六二	七一一・一〇	一、二八八	八〇一	二、〇八九	三、五四四	二、四四三	五、九八七	九八三	五四〇	一、五二三	四、四一六	二三〇	四、六四六	一四、二四五	二四六・六九
第二	第三	陸前ノ内	一、二〇六	一二二	七〇	一九一	二八〇	一三二	四一二	三八	一五	五三	六五六	五四三・九四	九九	四	一〇三	二六九	七	二七六	六四	二	六六	一〇〇	二	一〇二	五四七	四五三・五七
		磐城	三、八一九	七〇九	一六〇	八六九	一、三七二	二八一	一、六五三	一七七	三九	二一六	二、七三八	七一六・九五	一八三	一七	二〇〇	四五〇	四四	四九四	一〇三	八	一一一	二三三	—	二三三	一、〇三八	二七一・八〇
		岩代	四、一三九	六六九	一六〇	八二九	一、六二五	二三三	一、八五八	二三九	三〇	二六九	二、九五六	七一四・一八	二〇二	二四	二二六	四七四	五四	五二八	一一〇	七	一一七	二六三	五	二六八	一、一三九	二七五・一九
		越後	一一、八九四	一、四六六	二一三	一、六七九	四、六二九	五八一	五、二一〇	九二一	一一五	一、〇三六	七、九二五	六六六・三一	三〇二	四三	三四五	一、二二〇	一二四	一、三四四	三三五	四三	三七八	九八九	二八	一、〇一七	三、〇八四	二五九・二九
		羽前	五、三七二	九六八	九〇	一、〇五八	二、一六四	二八七	二、四五一	二七七	五八	三三五	三、八四四	七一五・五六	二九一	六	二九七	六六三	二一	六八四	一六九	六	一七五	三四四	—	三四四	一、五〇〇	二七九・二三
		佐渡	六三三	八九	一四	一〇三	二五〇	五五	三〇五	三三	七	四〇	四四八	七〇七・七四	一八	三	二一	五一	一四	六五	二一	二	二三	四六	一	四七	一五六	二四六・四五
		計	二七、〇六三	四、〇二三	七〇七	四、七二九	一〇、三二〇	一、五六九	一一、八八九	一、六八五	二六四	一、九四九	一八、五六七	六八六・〇七	一、〇九五	九七	一、一九二	三、一二七	二六四	三、三九一	八〇二	六八	八七〇	一、九七五	三六	二、〇一一	七、四六四	二七五・八〇
	第四	陸前ノ内	四、九三九	五七九	四一五	九九四	一、一〇三	五一五	一、六一八	九七	二〇	一一七	二、七二九	五五二・五四	六〇八	四一	六四九	九七二	六八	一、〇四〇	二五四	一二	二六六	二三一	八	二三九	二、一九四	四四四・二二
		陸中	五、一九七	六八七	四五二	一、一三九	一、五二八	七〇三	二、二三一	二〇一	一〇〇	三〇一	三、六七一	七〇六・三七	二五一	九七	三四八	五四六	二四四	七九〇	九〇	三九	一二九	一七五	一七	一九二	一、四五九	二八〇・七四
		陸奥	四、七八三	八三七	一三七	九七四	一、五五三	五五四	二、一〇七	一六九	一八二	三五一	三、四三二	七一七・五三	二〇七	九	二一六	五四二	二八	五七〇	一二四	三	一二七	一九一	七	一九八	一、一一一	二三二・二八
		羽後	六、一二九	七二六	三一六	一、〇四二	一、二六三	七二一	一、九八四	一六六	一二二	二八八	三、三一四	五四〇・七一	四八五	六八	五五三	一、一三〇	一六七	一、二九七	二七九	三八	三一七	二八二	二三	三〇五	二、四七二	四〇三・三三
		計	二一、〇四八	二、八二九	一、三二〇	四、一四九	五、四四七	二、四九三	七、九四〇	六三三	四二四	一、〇五七	一三、一四六	六二四・五六	一、五五一	二一五	一、七六六	三、一九〇	五〇七	三、六九七	七四七	九二	八三九	八七九	五五	九三四	七、二三六	三四三・七九
	合計		四八、一一一	六、八五一	二、〇二七	八、八七八	一五、七六七	四、〇六二	一九、八二九	二、三一八	六八八	三、〇〇六	三一、七一三	六五九・一六	二、六四六	三一二	二、九五八	六、三一七	七七一	七、〇八八	一、五四九	一六〇	一、七〇九	二、八五四	九一	二、九四五	一四、七〇〇	三〇五・五四
第三	第五	信濃ノ内	四、一五五	六〇七	一三八	七四五	一、一八四	三九一	一、五七五	一七九	五一	二三〇	二、五五〇	六一三・七一	二一九	四九	二六八	五一〇	一〇〇	六一〇	九六	三七	一三三	一三八	一三	一五一	一、一六二	二七九・六六
		尾張ノ内	四、八五〇	六九八	二一八	九一六	一、三六六	四七一	一、八三七	二一一	六一	二七二	三、〇二五	六二三・七二	三〇二	二〇	三二二	六八三	五七	七四〇	一四四	五	一四九	三五九	二	三六一	一、五七二	三二四・一二
		三河	四、一九一	五三五	九三	六二八	一、六〇四	二八四	一、八八八	二九三	五二	三四五	二、八六一	六八二・六四	一三六	七	一四三	四一七	三六	四五三	一二八	八	一三六	三七六	八	三八四	一、一一六	二六六・二八
		遠江	三、七七四	五七五	二一〇	七八五	一、一七六	五八四	一、七六〇	一七七	一二一	二九八	二、八四三	七五三・三一	一二三	八	一三一	二八六	三一	三一七	一〇三	六	一〇九	二七九	二	二八一	八三八	二二二・〇五
		駿河	三、八二九	三六五	二六八	六三三	一、一一五	六三二	一、七四七	一七八	一三六	三一四	二、六九四	七〇三・五九	一三七	七	一四四	三五五	一六	三七一	一〇一	四	一〇五	四一二	六	四一八	一、〇三八	二七一・〇九

臺鎮臺(五三四・二三‰)トス而テ全軍ノ平均新患比例ハ七三七・二六‰ナリ詳ナルハ左表ニ就テ見ルヘシ

第一 所管別患者人員 其一

區別	兵員一日平均	舊患	新患	計	治癒	死亡	兵役免除	現役免除	事故	後遺
近衛	四、一二二・五〇	九〇	二、四九九	二、五八九	二、三三二	四二	七四	七	六七	六七
東京鎮臺	六、八八三・八〇	二一五	四、三一七	四、五三二	四、〇二八	四八	一二六	二九	二三一	七〇
仙臺鎮臺	五、六七七・三四	一五四	三、〇三三	三、一八七	二、八八四	三六	五八	一三	一〇〇	九六
名古屋鎮臺	六、〇六四・一三	二一〇	五、六五三	五、八六三	五、四三五	三七	四九	一	二二〇	一二一
大阪鎮臺	六、四四五・七九	一五二	六、六二四	六、七七六	六、二九六	七九	八六	六	一五九	一五〇
廣島鎮臺	五、三二三・九九	一七七	四、〇一八	四、一九五	三、七八九	三九	七一	—	一七五	一二一
熊本鎮臺	五、四四九・一〇	一九五	三、六九六	三、八九一	三、四一四	四四	五五	一六	二四四	一一八
憲兵	一、三四六・八〇	五一	一、〇六五	一、一一六	九九九	一三	二一	二	四四	三七
士官戸山學校	九〇五・六〇	五	五八〇	五八五	五五三	四	五	一	一七	五
教導團	一、九九四・一七	四八	一、一二七	一、一七五	九七八	二八	六一	一	六八	三九
其他	二〇六・六二	三	一三七	一四〇	一三五	—	—	二	一	二
計	四四、四一九・八四	一、三〇〇	三二、七四九	三四、〇四九	三〇、八四三	三七〇	六〇六	七八	一、三二六	八二六

(備考) 表中兵役免除ハ病性緩漫ナル者或ハ畸形ヲ遺シ兵役ニ堪ヘ難ク以テ免役歸鄉セシメタル者現役免除ハ現役ニ堪ヘサル者事故ハ其病完治ニ至ラスト雖𪜈殆ント快癒シ服務ノ都合ニ依リ休藥復隊セシムルヲ云フ以下諸表中ノモノ皆之ニ同シ又其他ノ書ニ掲クル員數ハ砲兵射的學校、砲兵工廠及第一調馬隊等ヲ合記ス

第一 所管別患者人員 其二

區別	平均一日新患	兵員每千新患比例	患者每千治癒比例	患者每千死亡比例	患者每千兵役免除比例	患者每千現役免除比例
近衛	六・八四	六〇六・一九	九〇〇・七三	一六・二二	二八・五八	二・七〇
東京鎮臺	一一・八三	六二七・一三	八八八・七九	一〇・五九	二七・八〇	六・四〇
仙臺鎮臺	八・三一	五三四・二三	九〇四・九三	一一・三〇	一八・二〇	四・〇八
名古屋鎮臺	一五・四九	九三二・二〇	九二七・〇〇	六・三一	八・三六	・一七
大阪鎮臺	一八・一五	一、〇二七・六五	九二九・一六	一一・六六	一二・六九	・八九
廣島鎮臺	一一・〇一	七五四・七〇	九〇三・二二	九・三〇	一六・九二	—
熊本鎮臺	一〇・一二	六七八・二八	八七七・四一	一一・三一	一四・一四	四・一一
憲兵	二・九二	七九〇・七六	八九五・一六	一一・六五	一八・八二	一・七九
士官戸山學校	一・五九	六四〇・四六	九四五・三〇	六・八四	八・五五	一・七一
教導團	三・〇九	五六五・一五	八三二・三四	二三・八三	五一・九一	・八五
其他	・三七	六六三・〇五	九六四・二九	—	—	一四・二九
計	八九・七二	七三七・二六	九〇五・八四	一〇・八七	一七・八〇	二・二九

(備考) 表中兵員每千新患比例員數ノ千ヲ超ユルハ一人ノ者ニシテ一年間數回發病スレハ之ヲ數人ト算スルニ依ル又治癒、死亡、兵役免除、現役免除ノ比例ハ前年ノ殘患ト本年ノ新患トヲ合シタルモノナリ以下之ニ傚フ



其二患者兵種別　兵種ニ區別スルトキハ各兵員ニ對スル新患比例最モ高キハ騎兵（一、二三七.三九‰）ニシテ輜重兵並輸卒（一、二二零.四六‰）之ニ次キ其最モ低キハ（其他ノ欄ハ其數寡少ナルヲ以テ除ク以下之ニ倣フ）下士生徒（六一一.九六‰）トス其詳細ハ左表ニ就テ見ルヘシ

第二　兵種別患者人員　其一

區別	兵員一日平均	舊患	新患	計	治癒	死亡	兵役免除	現役免除	事故	後遺
憲兵	一、三四六.八〇	五一	一、〇六五	一、一一六	九九九	一三	二二	二	四四	三七
歩兵	三二、九八五.七八	九〇〇	二三、二九六	二四、一九六	二一、九〇五	二六八	四二七	五五	九六一	五八〇
騎兵	四六八.七三	一二	五八〇	五九二	五四八	四	一八	一	一三	八
砲兵	三、〇〇三.五五	一四九	二、八〇九	二、九五八	二、六八五	二七	四〇	三	一一六	八七
工兵	一、二八三.一二	三六	一、二〇九	一、二四五	一、一六一	三	一四	一〇	二六	三一
輜重兵幷輸卒	六五七.九五	二一	八〇三	八二四	七七五	二	九	二	一九	一七
樂手樂生	一六九.三八	—	一二五	一二五	一二〇	一	—	—	三	一
看護卒	八二八.二一	二二	五六九	五九一	五五六	七	一一	一	一二	四
士官生徒	七八九.二四	五	五二七	五三二	五〇〇	四	五	一	一七	五
下士生徒	一、六九四.五六	四四	一、〇三七	一、〇八一	九〇一	二二	五五	三	六三	三七
囚徒	七一一.二三	五三	五五四	六〇七	五三〇	一三	—	—	四八	一六
其他	四八一.二九	七	一七五	一八二	一六三	六	六	—	四	三
計	四四、四一九.八四	一、三〇〇	三二、七四九	三四、〇四九	三〇、八四三	三七〇	六〇六	七八	一、三二六	八二六

（備考）表中其他ノ欄ニ揭クル員數ハ砲兵射的學校及生徒隊附ノ下士、喇叭卒等ヲ合記ス

第二　兵種別患者人員　其二

區別	平均一日新患	兵員每千新患比例	患者每千治癒比例	患者每千死亡比例	患者每千兵役免除比例	患者每千現役免除比例
憲兵	二.九二	七九〇.七六	八九五.一六	一一.六五	一八.八二	一.七九
歩兵	六三.八二	七〇六.二四	九〇五.三一	一一.〇八	一七.六五	二.七二
騎兵	一.五九	一、二三七.三九	九二五.六八	六.七六	三〇.四一	一.六九
砲兵	七.六九	九三五.二三	九〇七.七一	九.一三	一三.五二	一.〇一
工兵	三.三一	九四二.二四	九三二.五三	二.四一	一一.二四	八.〇三
輜重兵幷輸卒	二.二〇	一、二二〇.四六	九四〇.五三	二.四三	一〇.九二	二.四三
樂手樂生	.三四	七三七.九九	九六〇.〇〇	八.〇〇	—	—
看護卒	一.五五	六八七.〇二	九四〇.七八	一一.一七	一八.六一	一.六九
士官生徒	一.四四	六六七.七三	九三九.八五	七.五二	九.四〇	一.八八
下士生徒	二.八四	六一一.九六	八三三.四九	二〇.三五	五〇.八八	二.七八
囚徒	一.五二	七七八.九三	八七三.一五	二一.四二	—	—
其他	.五〇	三六三.六一	八九五.六〇	三二.九七	三二.九七	—
計	八九.七二	七三七.二六	九〇五.八四	一〇.八七	一七.八〇	二.二九

（備考）本表ニ揭クル看護卒ハ材料ノ都合ニ依リ歩、騎、砲、工、輜重兵ノ各隊ニ附屬スル者ハ其所屬各兵ニ合算ス又士官、下士生徒ノ欄ニハ生徒隊附ナル歩、騎、砲、工ノ下士及喇叭卒若干名アレトモ其數僅々ナルヲ以テ之ヲ生徒中ニ算入ス

其三患者役別　服役種類ニ區別スルトキハ新患比例最高ナルヲ生兵（一、四二二.二八‰）最低ナルヲ下士（三八〇.七二‰）トス卽チ左表ニ詳ナリ

第三　役別患者人員　其一

區別	舊患	新患	計	施療日數	治癒	死亡	兵役免除	現役免除	事故	後遺
呼吸器病　氣管幷支氣管病　氣管竝氣管支急性加多兒	二一	五六二	五八三	六、七〇六	五一四	|	一	|	五五	一三
呼吸器病　氣管幷支氣管病　氣管竝氣管支慢性炎	一〇	一二九	一三九	四、六六二	七〇	六	二七	二	一九	一五
呼吸器病　氣管幷支氣管病　其他	二	三	五	二六六	二	|	一	|	二	|
呼吸器病　肺病　氣管支出血	五	六五	七〇	二、八二三	四一	三	九	|	一六	一
呼吸器病　肺病　肺楔狀出血	一	一	二	二	|	二	|	|	|	|
呼吸器病　肺病　肺卒中	|	一	一	|	|	一	|	|	|	|
呼吸器病　肺病　肺義膜炎	一四	一六〇	一七四	四、六四五	一三五	八	四	|	二〇	七
呼吸器病　肺病　肺加多兒性炎	五	四一	四六	一、七三八	二〇	四	九	一	一〇	二
呼吸器病　肺病　肺間質炎	二	五	七	四六三	一	二	二	|	|	二
呼吸器病　肺病　肺壞疽	|	三	三	七一	一	二	|	|	|	|
呼吸器病　肺病　肺勞　消耗性氣管支肺炎	|	三	三	四八	|	一	一	|	一	|
呼吸器病　肺病　肺勞　肺慢性結核	二	四七	四九	一、五二二	一	一八	二一	|	五	四
呼吸器病　肺病　肺急性粟粒結核	|	一	一	三七	|	一	|	|	|	|
呼吸器病　肺病　其他	|	六	六	一一一	一	|	三	|	二	|
呼吸器病　胸膜病　胸膜炎	三八	三二九	三六七	一六、一四三	二二七	二四	四五	五	三二	三四
呼吸器病　胸膜病　胸水	|	一	一	四九	|	|	|	|	一	|
呼吸器病　胸膜病　胸膿	一	二	三	五〇五	|	|	一	|	|	二
呼吸器病　計	一六一	三、七八四	三、九四五	五〇、五六二	三、四五〇	七二	一二四	九	一九三	九七
血行器病　心囊幷大血管病	|	二一	二一	八一一	六	|	八	|	六	一
血行器病　心瓣膜病	一	一八	一九	五四二	一	一	七	|	九	一
血行器病　計	一	三九	四〇	一、三五三	七	一	一五	|	一五	二
口病	三	一二八	一三一	八五八	一二七	|	|	|	一	三
消化器病　咽頭病	五	一五六	一六一	一、一四五	一五四	一	|	|	四	二
消化器病　扁桃腺病	八	一六四	一七二	一、五二七	一六四	|	一	|	三	四
消化器病　胃弱	八	二〇四	二一二	二、二三七	一九一	一	三	一	一四	二
消化器病　胃病　胃急性加多兒	二〇	二、三三八	二、三五八	一一、一六六	二、三〇四	|	|	|	四九	五
消化器病　胃病　胃慢性加多兒	一四	一五六	一七〇	三、二三九	一三七	三	一二	二	一三	四
消化器病　胃病　其他	一	八七	八八	八〇五	八四	一	一	|	二	|
消化器病　腸病　腸急性加多兒	一〇	二、八〇四	二、八一四	一一、八一六	二、七六二	二	|	|	四六	四
消化器病　腸病　腸慢性加多兒	二	三二	三四	八五七	二七	一	三	|	三	|
消化器病　腸病　其他	二	七四	七六	一、六一二	六三	四	三	|	二	四
消化器病　腹膜病	一	三八	三九	一、五三七	一一	一九	三	|	四	二
消化器病　肝病幷胆管病	五	九〇	九五	二、〇一一	八〇	二	二	|	八	三
消化器病　計	七九	六、二七一	六、三五〇	三八、八一〇	六、一〇四	三四	二七	三	一四九	三三
泌尿器病　腎病	一	二〇	二一	九三四	一四	四	一	|	一	一
泌尿器病　遺尿	四	一八	二二	六三五	一一	|	六	|	四	一
泌尿器病　其他	一一	六三	七四	一、七七三	五八	|	五	一	五	五
泌尿器病　計	一六	一〇一	一一七	三、三四二	八三	四	一二	一	一〇	七
運動器病　關節急性復發僂麻質斯炎	五	一〇七	一一二	一、八五五	九六	|	|	|	八	八
運動器病　關節慢性僂麻質斯炎	九	一〇六	一一五	三、九〇八	八二	三	一四	一	七	八
運動器病　筋肉僂麻質斯	二一	三九六	四一七	六、〇五三	三七二	|	六	二	二二	一五
運動器病　其他	五	七〇	七五	一、四四〇	五〇	|	六	|	一三	六
運動器病　計	四〇	六七九	七一九	一三、二五六	六〇〇	三	二六	三	五〇	三七
全身營養失常　特發貧血	三	五六	五九	一、二三五	三八	|	三	三	一二	三
全身營養失常　矢苟兒培苦	一	四	五	六五	四	|	一	|	|	|

九二

九三

區別	舊患	新患	計	施療日數	治癒	死亡	兵役免除	現役免除	事故	後遺
全身營養失常 瘰癧	一	一	二	二〇	—	—	—	—	二	—
全身營養失常 其他	一	二五	二六	四九八	一九	—	一	一	五	—
全身營養失常 計	六	八六	九二	一、九一八	六一	—	五	四	一九	三
傳染病 麻疹	—	二五	二五	二四九	二三	一	—	—	二	—
傳染病 赤斑熱	—	一六	一六	一〇八	一六	—	—	—	—	—
傳染病 疱瘡	六	八七	九三	二、一一一	六六	一四	—	—	五	八
傳染病 牛痘	—	六二四	六二四	二、九六八	六二四	—	—	—	—	—
傳染病 水痘	二	六三	六五	九五六	六二	一	—	—	一	一
傳染病 發疹窒扶斯	—	四	四	七一	二	二	—	—	—	—
傳染病 腸窒扶斯	四〇	一九四	二三四	八、一七四	一四九	四四	一	一	一四	二五
傳染病 實布的里	—	四	四	八七	四	—	—	—	—	—
傳染病 赤痢	三	三三	三六	九九七	二七	四	—	—	三	二
傳染病 虎列剌	—	一一五	一一五	一、〇三八	三〇	八三	—	—	二	—
傳染病 間歇熱	七	一、九三六	一、九四三	九、六二〇	一、九一八	—	—	—	二一	四
傳染病 弛張熱	四	六二	六六	一、五〇二	五三	一	—	—	八	四
傳染病 脚氣	一七八	一、五六三	一、七四一	五五、三一一	一、三八六	四四	一〇九	四三	七八	八一
傳染病 其他	—	七	七	四四	七	—	—	—	—	—
傳染病 計	二四〇	四、七三三	四、九七三	八三、二三六	四、三六六	一九四	一一〇	四四	一三四	一二五
体內寄生動物 條蟲	—	三三	三三	一四五	三三	—	—	—	—	—
体內寄生動物 蛔蟲	一	五三	五四	二六九	五二	—	—	—	—	二
体內寄生動物 其他	—	一三	一三	六四二	八	—	一	二	—	二
体內寄生動物 計	一	九九	一〇〇	一、〇五六	九三	—	一	二	—	四
中毒病 植物毒	—	二	二	六	一	一	—	—	—	—
中毒病 酒精中毒	—	一四	一四	九一	一三	—	一	—	—	—
中毒病 其他	—	二	二	四	二	—	—	—	—	—
中毒病 計	—	一八	一八	一〇一	一六	一	一	—	—	—
皮膚病 斑及平坦疹	—	七八	七八	一、〇二三	七〇	—	—	—	二	六
皮膚病 水泡幷大水泡疹	一三	二〇四	二一七	二、七七二	二〇七	—	—	—	七	三
皮膚病 膿泡疹	八	一〇六	一一四	一、四八九	一〇八	—	—	一	一	四
皮膚病 皮脂腺幷毛囊炎症	—	一	一	二四	一	—	—	—	—	—
皮膚病 肉芽性皮膚病	二	三三	三五	六六一	二	—	二〇	—	一二	一
皮膚病 皮膚寄生植物	一	一	二	八	二	—	—	—	—	—
皮膚病 皮膚寄生動物	三一	三六二	三九三	四、三二五	三六五	—	—	—	二〇	八
皮膚病 其他	一	一八	一九	二一九	一八	—	一	—	—	—
皮膚病 計	五六	八〇三	八五九	一〇、五二一	七七三	—	二一	一	四二	三
愛憐毒 淋症 眼結膜淋性炎	一	一四	一五	七一九	一一	—	一	—	三	—
愛憐毒 淋症 其他	三三	三九七	四三〇	四、九一四	三九一	一	—	—	二三	一五
愛憐毒 下疳 軟下疳	一一〇	六四〇	七五〇	一五、一六三	六四五	—	—	—	三六	六九
愛憐毒 下疳 水脈毒性炎	一	七	八	二五九	七	—	—	—	一	—
愛憐毒 下疳 橫痃	七〇	五一二	五八二	一八、九〇五	四五八	一	一	—	四二	八〇
愛憐毒 硬下疳	四	六九	七三	一、八八六	六一	—	—	—	八	四
愛憐毒 梅毒 無痛便毒	一	二	三	二二二	二	—	—	—	一	—
愛憐毒 梅毒 皮膚梅毒症	一七	一二九	一四六	二、九三三	一一二	—	六	—	一九	九
愛憐毒 梅毒 粘膜梅毒症	八	二三	三一	一、一九一	二三	—	三	—	四	一
愛憐毒 梅毒 骨幷骨膜症	四	二四	二八	四八五	二一	—	一	—	三	三
愛憐毒 梅毒 其他	一	一八	一九	六三二	一二	—	二	—	四	一

區別	舊患	新患	計	施療日數	治癒	死亡	兵役免除	現役免除	事故	後遺
愛憐病 諸他ノ愛憐病	|	六	六	二〇七	四	|	|	|	一	一
愛憐病 計	二五〇	一、八四一	二、〇九一	四七、五一六	一、七四七	二	一四	|	一四五	一八三
外傷 火傷幷灼傷	一三	二四六	二五九	五、一四二	二三七	二	八	|	四	八
外傷 日射病	|	一一	一一	九六	一〇	|	|	|	一	|
外傷 凍傷	|	五	五	五九	五	|	|	|	|	|
外傷 器械的 打撲 頭首	三	一八五	一八八	一、三〇六	一八三	|	一	|	三	一
外傷 器械的 打撲 軀幹	六	五八二	五八八	四、九一一	五七二	一	|	|	四	一一
外傷 器械的 打撲 上肢	一二	六九七	七〇九	六、一〇二	六八八	|	三	|	五	一三
外傷 器械的 打撲 下肢	二九	一、三三四	一、三六三	一三、五八四	一、三二〇	一	六	|	一六	二〇
外傷 器械的 滲血	|	一	一	七	一	|	|	|	|	|
外傷 器械的 震盪	|	一八	一八	一七五	一七	一	|	|	|	|
外傷 器械的 截創 頭首	|	四八	四八	四九六	四六	|	|	|	|	二
外傷 器械的 截創 軀幹	|	二	二	四〇	二	|	|	|	|	|
外傷 器械的 截創 上肢	五	一一一	一一六	一、二七七	一〇六	|	三	|	四	三
外傷 器械的 截創 下肢	|	五四	五四	四一九	五三	|	|	|	一	|
外傷 器械的 挫創 頭首	一	五九	六〇	四〇九	五七	一	一	|	一	|
外傷 器械的 挫創 軀幹	|	八	八	五〇	七	一	|	|	|	|
外傷 器械的 挫創 上肢	八	二五五	二六三	二、八三八	二四六	|	六	|	四	七
外傷 器械的 挫創 下肢	二一	四四九	四七〇	五、〇九八	四五一	|	三	|	一〇	六
外傷 器械的 銃創 頭首	|	九	九	二五二	四	二	一	|	|	二
外傷 器械的 銃創 軀幹	一	七	八	三三〇	|	五	一	|	二	|
外傷 器械的 銃創 上肢	二	一四	一六	八五四	八	|	三	|	一	四
外傷 器械的 銃創 下肢	四	八	一二	八一一	六	|	三	|	二	一
外傷 毒蟲	|	九	九	八一	九	|	|	|	|	|
外傷 創痍其他	三四	一、二九五	一、三二九	一四、四九九	一、二四一	三	一〇	|	四六	二九
外傷 鞍傷	|	三九	三九	二四三	三八	|	|	|	|	一
外傷 靴傷	四〇	二、三一七	二、三五七	二二、二二四	二、二三四	|	|	|	一〇四	一九
外傷 骨折斷 頭首	|	一	一	一	|	一	|	|	|	|
外傷 骨折斷 軀幹	|	二	二	六三	二	|	|	|	|	|
外傷 骨折斷 上肢	八	六五	七三	三、五九八	五四	|	六	|	二	一一
外傷 骨折斷 下肢	八	四三	五一	四、三五二	二三	|	一五	|	五	八
外傷 閃挫	一	二七七	二七八	四、五三二	二五四	|	二	|	八	一四
外傷 脫臼 下顎	|	一	一	一	一	|	|	|	|	|
外傷 脫臼 上肢	四	四九	五三	一、七四四	四五	|	三	|	|	五
外傷 脫臼 下肢	一	五	六	五七八	四	|	一	|	一	|
外傷 縊首	|	二	二	一	|	二	|	|	|	|
外傷 溺水	|	三	三	四〇	二	一	|	|	|	|
外傷 其他	|	二	二	四四	一	|	|	|	|	一
外傷 創痍幷發病	|	三	三	四五	二	一	|	|	|	|
外傷 歇兒尼亞幷脫出	二	四八	五〇	九五七	三〇	|	九	|	一〇	一
外傷 異物竄入	|	四	四	三五	四	|	|	|	|	|
外傷 計	二〇三	八、二六八	八、四七一	八七、二九四	七、九六三	二二	八五	|	二三四	一六七
炎症幷其繼發病 結組織病 結組織畵地炎	九	二二〇	二二九	二、五八一	二一四	|	|	|	一〇	五
炎症幷其繼發病 結組織病 結組織汎發炎	三	三八	四一	一、〇九九	三五	二	|	|	二	二
炎症幷其繼發病 瘭疽	|	三一	三一	三三六	二七	|	一	|	|	三
炎症幷其繼發病 癤	一七	一、一八〇	一、一九七	六、六二一	一、一六一	|	|	|	二九	七



區別	耳病				眼病															合計
	耳輪幷外耳病	鼓室病	內耳病	計	光線屈曲幷調節失常	眼球筋病	淚器病	眼瞼病	結膜病 結膜加多兒	結膜病 其他	角膜病	剛膜病	虹彩膜病	結晶幷硝子体病	脈絡膜幷毛様体病	網膜幷視神經病	眼作用失常 夜盲	眼作用失常 其他	計	
舊患	三	二	二	七	一	一	—	一	三四	七	一一	—	一	—	—	四	三	—	六三	一、三〇〇
新患	七二	三二	九	一一三	一一	四	三	二五	一、二〇〇	一三九	二〇四	一	一二	四	二	三二	—	一一	一、六四八	三二、七四九
計	七五	三四	一一	一二〇	一二	五	三	二六	一、二三四	一四六	二一五	一	一三	四	二	三六	三	一一	一、七一一	三四、〇四九
施療日數	一、三七九	八九六	二八〇	二、五五五	一五七	三〇八	七九	二一〇	八、四一二	四、一九六	五、一五七	二	六七三	一三四	一四八	一、四二七	三二三	四五一	二一、六七七	四一六、三八四
治癒	六二	一七	四	八三	七	二	二	二三	一、一七二	一一八	一五五	一	八	一	—	一四	一	五	一、五〇九	三〇、八四三
死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三七〇
兵役免除	四	一三	四	二一	三	一	—	一	—	六	二八	—	五	二	二	一六	二	三	六九	六〇六
現役免除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三	—	—	—	—	—	—	一	四	七八
事故	六	三	—	九	二	—	—	二	四六	一六	二五	—	—	一	—	六	—	二	一〇〇	一、三二六
後遺	三	一	三	七	—	二	一	—	一六	六	四	—	—	—	—	—	—	—	二九	八二六

本表傳染病畵中水痘ノ死亡ハ肺義膜炎ヲ兼ヌ以下病名月別ノ死亡之ニ仝シ

區別	炎症幷其繼發病											異物贅生病							畸形病		
	結締組織病 瘻	結締組織病 膿腫	結締組織病 潰瘍	結締組織病 其他	骨病 齲齒	骨病 其他	漿液膜病	腺病 睾丸、副睾丸炎幷肥大	腺病 其他	諸他ノ炎症幷其繼發病	計	結締組織腫	高組織腫等 粘液乳嘴腫	高組織腫等 脈管腫	高組織腫等 外內痔	高組織腫等 其他	諸他ノ異物贅生病	計	彎曲	其他	計
舊患	—	一九	三三	七	一	五	三	六	三	一一	一一七	—	—	—	三一	—	一	三三	—	三	三
新患	二五	二五六	三八〇	八五	七四	五〇	四二	四六〇	五九	八七	二、九八七	一〇	六	二	二〇一	七	一一	二三七	一	二三	二四
計	二五	二七五	四一三	九二	七五	五五	四五	四六六	六二	九八	三、一〇四	一〇	六	二	二三二	七	一二	二六九	一	二六	二七
施療日數	三三七	五、五五一	七、六一七	二、七三四	二四六	一、七八四	七一五	四、九八四	九六九	一、六七五	三七、二四九	一〇四	八八	七八	二、七四〇	九八	四六七	三、五七五	一	四七三	四七四
治癒	二二	二三四	三五九	六八	七二	四一	二七	四三六	五四	八三	二、八三三	八	六	二	二一二	七	九	二四四	—	一九	一九
死亡	—	—	—	一	—	—	—	—	—	—	三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
兵役免除	—	四	一	八	—	四	一	二	—	三	二四	—	—	—	一	—	一	二	一	二	三
現役免除	—	—	—	—	—	—	—	—	一	—	一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
事故	三	一八	三四	七	三	四	一四	二一	四	五	一五四	—	—	—	一三	—	二	一五	—	五	五
後遺	—	一九	一九	八	—	六	三	七	三	七	八九	二	—	—	六	—	—	八	—	—	—

灰分	三、〇九七	水分	八三、六一九

第五　全食料中榮養分

成分	炊米	副食物	計
蛋白質	瓦 四九、六二	瓦 三四、一二	瓦 八三、七四
脂肪	五、六五	一四、二六	一九、九一
含水炭素	五六三、五一	三五、五七	五九九、〇八
植物纖維素	四、三五	七、五七	一一、九二
灰分	四、九九	二一、三四	二六、三三
水分	一一八二、八八	五七六、一四	一七五九、〇二
合計	一八一一、〇〇	六八九、〇〇	二五〇〇、〇〇

第六　構造原素

炭素			三一六、四〇〇
窒素			一三、三九〇
水素	食物中ノ原素ニ化合シタルモノ	四五、七五〇	二四一、一九〇
	食物中水ヲ構成シタルモノ	一九五、四四〇	
酸素	食物中水ヲ構成シタルモノ	一五六三、五九〇	一九〇二、六九五
	食物中ノ原素ニ化合シタルモノ	三三九、一〇五	
	（水ヲ構成シタルモノ計）	一七五九、〇三	
硫黄			〇、七八〇
燐			一、五七一
鹽素			一一、九三二
硅素			〇、二二四
加僧母			二、一四九
奈篤僧母			八、二八二
加爾叟母			〇、四六二
麻屈涅叟母			〇、八四八
鉄			〇、〇七七
計			二五〇、〇〇〇

本表造搆原素ハ茶湯中ノ分ヲ加ヘス

人ノ味感ニ適スル所ノ食物ハ單一ナル榮養成分ヨリ成ルモノナシ其榮養ノ目的ハ燃化ト形成ノ二作用ニ外ナラス而テ脂肪澱粉砂糖ノ如キハ同燃化性ノ榮養質ナレトモ其燃化スル力量ハ異ナレリ此榮養分各互ノ權衡ヲ知ルニハ「ルブ子ル」氏ノ同力對比ニ由テ彼是ニ轉算セサル可カラス卽チ含水炭素ヲ脂肪ニ轉算スルニハ〇、四三一ヲ乘シ之レニ反スルトキハ二、三二ヲ乘ス可シ左表ハ第五表ノ蛋白質ヲ已ニ轉算シタル脂肪ト含水炭素トニ對衡セシメ且ツ窒炭二素ノ權衡ヲ算定シタルモノナリ

第七　有窒無窒兩質及其窒炭二素ノ權衡

蛋白質脂肪ノ關係		窒炭二素ノ關係	
蛋白質	一、〇	窒素	一、〇
脂肪	三、三	炭素	一八、〇

品目	蛋白質	脂肪	澱粉類	植物繊維素	灰分	水分	試驗者
豆腐	四、八〇〇	〇、二三七	三、四一七	一、〇七〇	〇、四九六	八九、九八〇	三等藥劑官 三善清房
豆腐	四、八七三	—	四、六四七	一、〇一二	〇、四八〇	八八、九八八	須田勝三郎
燒豆腐	六、六〇〇	〇、八六〇	五、五四〇	一、二〇〇	〇、七〇〇	八五、一〇〇	三等藥劑官 三善清房
燒豆腐	六、九〇〇	—	六、一六三	一、四三一	〇、六七八	八四、八二八	須田勝三郎
揚豆腐	九、九六〇	一九、五五〇	九、三七八	二、四〇〇	一、二〇〇	五七、五一二	三等藥劑官 三善清房
味噌	一〇、〇五〇	四、八三一	二三、三四八	一一、四三二	二二、八〇〇（食鹽十二分ヲ含）	三七、五三九	三等藥劑官 中尾源次郎
味噌	一三、七七六	五、九三九	七、四〇九	一〇、三八〇	一四、〇二一	四八、四七五	須田勝三郎
大坂味噌	一〇、〇八〇	—	一八、七七〇	八、二五〇	一二、五〇〇	五〇、四〇〇	內務省報告
淺草海苔	一八、一〇六	—	五六、八二五	五、六五九	六、八〇三	一二、六〇七	須田勝三郎
味淋	—	—	三、八六二	—	〇、〇八九	九六、〇四九	仝
山芋	二、八一〇	〇、一二三	一七、九一〇	一、七八六	一、一七四	七六、一九四	內務省報告
醤油	—	—	三、八二五	—	一、四六六	九四、七一九	須田勝三郎
醤油	〇、九〇三	一、六八〇	一〇、三五七	—	一三、二六〇	七三、八〇〇	三等藥劑官 三善清房

以下我看護卒ノ排泄物ハ前記ノ食物ニ對シ如何ナル關係ヲ為スヤヲ論ス可シ

第十四 糞尿分析

糞 一五〇、〇
- 水分 一一五、〇
- 固形分 三五、〇
  - 含窒素物 〇、〇二八
  - 溶解分 一八、〇〇二
  - 不溶解分 一一、六七〇
  - 越幾斯分 四、二〇〇
  - 灰分 一、一〇〇

尿 二二〇〇、〇
- 水分 二一五〇、〇
- 固形分 五〇、〇
  - 有機質 二四、五六〇
    - 尿素 二四、八〇〇
    - 尿酸 〇、三七〇
    - クレアチニン 〇、二九〇
  - 無機質 二五、四四〇

本表中越幾斯分トハ「ホップサイロル」氏ノ分析ニ隨ヒ酒精及酸性英的爾ヲ以テ浸出シタルモノニシテ色素、コレステアリン、脂肪、膽酸、脂肪酸鹽ヲ含蓄ス尿ノ本重ハ一、〇二一ナリ而テ玆ニ其成分ヲ歐人ノ糞尿ト比較セサルモ其大差アルハ一目了知シ得ヘシ余ノ最モ奇異トスルハ第五表ニ記載シタル鹽類ノ殆ト全ク尿中ニ移行スルノ一事ナリ然レ𪜈余ノ已ニ度外視シタル茶湯中ノモノ若干分之ニ加ハルモノトセハ叉怪ムニ足ラスト雖𪜈只恨ム試驗着手ノ前ニ於テ玆ニ注意セサリシヿヲ殊ニ非常ノ差異ヲ生シタルモノハ食鹽ニシテ鹽類ノ全量ハ歐人ニ比スレハ少キモ獨リ食鹽ハ甚タ多ク且ツ尿中ヨリ排泄スルモ亦甚タ多シ蓋シ此食鹽ノ比例的多キハ可及的蛋白質ニ缺乏シタル食物中ノ蛋白質ノ交流機ヲ增進セシムルノ用アルモノナリ

「チーゲル」氏曰ク米ハ吸收試驗ニ由ルニ其含水炭素ハ肉ノ如ク容易ク消化スト雖モ其蛋白質ハ甚タ消化シ難シト果シテ然ラハ斯ク吸收シ難キ米ノ蛋白質ヲ以テ身体ヲ養フニハ必ス其吸收ヲ輔クル所ノモノナカラサルヘカラス是レ恐クハ食鹽ノ貴重ナル作用ニ由ルナラン但シ上表ノ無機質二五、四四ハ有機質二四、五六ヲ定量シタル後之ヲ其全固形分ヨリ減シタルモノニシテ此中猶若干ノ無窒性有機質ノ混在アリ(讀者之ヲ諒セヨ)本回ノ試驗ハ公務鞅掌ノ際ニ成リ悉ク尿ノ無機質ヲ食物中ノ灰分ニ隨テ定量スルヲ得ス隔靴ノ憾ナキ克ハサルナリ蓋シ吾人ノ身体ヨリ二十四時間ニ排泄シタ

區別	朝餐			晝餐			晩餐			一日全量	
	調理品	副食物	量	調理品	副食物	量	調理品	副食物	量		
三月十七日	ケンチン	人參、里芋 油揚 澤庵	三一二、〇 三二、〇	牛肉	牛肉 蒟蒻 澤庵	一〇〇、〇 二〇〇、〇 三二、〇	煮染	里芋 カンゼ麸 澤庵	一八〇、〇 六〇、〇 三二、〇	飯米 副食物	一八〇〇、〇 九四八、〇
三月十八日	香ノ物	切干大根 京菜 生姜	一二〇、〇 一〇〇、〇 八、〇	卵菜	卵 澤庵	九六、〇 三二、〇	蓮根菜	蓮根 澤庵	二〇〇、〇 三二、〇	飯米 副食物	一八〇〇、〇 五八八、〇
三月十九日	味噌汁	午房 ユバ 澤庵	三〇〇、〇 三二、〇	刺身	鮪 テゴ 大根卸	一二〇、〇 八、〇 一二、〇	煮豆	黒豆 紅生姜 澤庵	一四〇、〇 八、〇 三二、〇	飯米 副食物	一八〇〇、〇 六五二、〇

第十　新食分析百分比例

榮養分	麵包	副食物
蛋白質	六、八八四	五、二一二
含水炭素	五四、六四九	六、二三八
脂肪	一、七七二	三、四三五
灰(鹽類)	一、二四〇	一、七〇五
水	三五、四五五	八三、四一〇

第十一　舊食分析百分比例

榮養分	飯米	副食物
蛋白質	二、七〇二	四、九〇六
含水炭素	三二、一五四	六、四一二
脂肪	〇、三三三	一、九一二
灰(鹽類)	〇、二四〇	二、五二〇
水	六四、五六六	八四、二五〇

第十二　新食全食料中榮養分

榮養分	麵包	副食物	合計
蛋白質	四八、一八八	六四、七六四	一一二、九五二
含水炭素	三八二、五四三	七七、五一四	四六〇、〇五七
脂肪	一二、四〇四	四二、六八四	五五、〇八七
灰	八、六八〇	二一、一八六	二九、八六六
水	二四八、一八五	一〇三六、四五三	一二八四、六三八
合計	七〇〇、〇〇〇	一二四二、六〇〇	一九四二、六〇〇

第十三　舊食全食料中榮養分

榮養分	飯米	副食物	合計
蛋白質	四八、六三六	三七、〇五九	八四、六九五
含水炭素	五七八、八六二	四七、一二九	六二五、九九〇

脂肪	五、九九四	一四、〇五三	二〇、〇四七
灰	四、三二〇	一八、五二二	二二、八四二
水	一一六二、一八八	六一九、二三八	一七八一、四二六
合計	一八〇〇、〇〇〇	七三五、〇〇〇	二五三五、〇〇〇

此二表ヲ比較スルニ新食組織ノ舊食ニ優ルハ一目瞭然ナリ試ニ此二食中含有スル所ノ蛋白質ニ於ケル脂肪若クハ含水炭素ノ權衡及ヒ其窒素ト炭素トノ關係ヲ比照スルハ無益ノ勞ニアラサル可シ何トナレハ我舊食之ヲ大ニシテハ日本人民ノ食料ハ含水炭素ニ富ミ脂肪ハ極テ寡キ組織ナルカ故ニ單ニ炭窒二素ノ權衡ヲ以テ其得失ヲ論ス可カラサレハナリ而テ第十二表ノ含水炭素ヲ脂肪ニ改算スレハ一九八、二八五トナリ之ニ脂肪ヲ加フレハ合計二五三、三七二トナル之ヲ同表ノ蛋白質ニテ除スレハ一ト二、三ノ比例ナリ而シテ窒炭二素ノ權衡ハ一ト一三、七ノ比例トナル

第十四　新食有窒無窒兩質及窒炭二素ノ權衡

蛋白脂肪ノ權衡		窒炭二素ノ比例		蛋白含水炭素權衡		窒炭二素ノ比例	
蛋白	一	窒素	一	蛋白	一	窒素	一
脂肪	二、三	炭素	一三、七	含水炭素	五、二	炭素	一七、七

第十二表ノ蛋白脂肪及含水炭素中ニ含蓄スル實際ノ窒素炭素ノ量ハ左ノ如シ

第十五　窒炭二素ノ實際量

第十二表ノ有窒無窒物及脂肪中ニ含有スルモノ	窒素	炭素
蛋白質	一八、〇七二	五九、八六五
脂肪	—	一四、八三六
含水炭素	—	二七八、五六六

之ヲ計スルニ窒素ハ一八、〇七二炭素ハ三五三、二六七其比例ハ一ト一九、五ナリ而テ第十四表ノ改算シタル脂肪若クハ含水炭素ノ其權衡ハ歐洲兵食ノ榮養分比例ト異ナルヿナシ之ニ同ク改算シタル窒炭二素ノ數ヲ合シ二分スル𪜈ハ一ト一五、七ノ比例ヲ得可シ

第十三表舊食中各榮養分ノ權衡左ノ如シ

第十六　舊食有窒無窒兩質及窒炭二素ノ權衡

蛋白脂肪ノ權衡		窒炭二素ノ比例		蛋白含水炭素權衡		窒炭二素ノ比例	
蛋白	一	窒素	一	蛋白	一	窒素	一
脂肪	三、四	炭素	一九、一	含水炭素	七、九	炭素	二五、三

實際ノ窒炭二素ノ量ハ左ノ如シ

第十七　窒炭二素ノ實際量

第十三表ノ有窒無窒物及脂肪中ニ含有スルモノ	窒素	炭素
蛋白質	一三、五五一	四四、八八八
脂肪	—	一四、八三五
含水炭素	—	二七八、五六五

左表ハ兩食受驗者ノ平均一日排泄物ナリ

第二十　新舊兩食受驗者平均一日ノ排泄量

新食受驗者排泄物

區別	總量		量	細別	量
糞	一二二,○○○	固形分	二三,八三三	含窒物	二,九七四
				無窒物	一八,一九五
				鹽類	二,六六四
		水分	九八,一六七		
尿	一二六○,○○○	固形分	七七,六二三	含窒物	三五,七四七
				鹽類	四一,八七六
		水分	一一八二,三七七		
合計	一三八二,○○○	固形分	一○一,四五六	含窒物	三八,七二一
				無窒物	一八,一九五
				鹽類	四四,五四○
		水分	一二八○,五四四		

舊食受驗者排泄物

區別	總量		量	細別	量
糞	一○六,○○○	固形分	二五,二二八	含窒物	二,三五九
				無窒物	一九,八六四
				鹽類	三,○○五
		水分	八○,七七二		
尿	一一七一,○○○	固形分	五七,三八六	含窒物	二六,八八九
				鹽類	三○,四九七
		水分	一一一三,六一四		
合計	一二七七,○○○	固形分	八二,六一四	含窒物	二九,二四八
				無窒物	一九,八六四
				鹽類	三三,五○二
		水分	一一九四,三八六		

上表糞ノ含窒物トハ糞便ヲ燃燒シテ得タル所ノ窒素ノ全量ニ六.二五ヲ乘シテ蛋白質ニ改算セシモノナリ尿ノ含窒物トハ尿素尿酸及クレアニチン等ヲ各自ニ定量シ其含窒分解產物ヲ總稱ス

第二十一　新食受驗者排泄物十二日間分析平均

區別	含窒物	窒素	無窒物	鹽類	水分	一日量

第二十二　舊食受驗者排泄物十二日間分析平均

區別		含窒物	含窒物計	窒素	窒素計	無窒物	無窒物計	鹽類	鹽類計	水分	水分計	一日量	一日量計
三月八日	糞	二,七四一	四二,○○一	○,四二五	一八,六三五	一六,七九五	一六,七九五	二,四六四	四二,四九四	八三,○○○	一二六三,七一○	一○五,○	一三六五,○
	尿	三九,二六○		一八,二一○		—		四○,○三○		一一八○,七一○		一二六○,○	
三月九日	〃	二,一三五	三八,○四三	○,三三一	一六,九八○	一二,九六一	一二,九六一	一,九○四	四一,九四二	五二,○○○	一二○六,○五四	六九,○	一二九九,○
	〃	三五,九○八		一六,六四九		—		四○,○三八		一一五四,○五四		一二三○,○	
三月十日	〃	五,四五○	三七,五三○	○,八四五	一五,六七八	三三,六二二	三三,六二二	四,九二八	五一,四八五	一三六,○○○	一三○七,三六三	一八○,○	一四三○,○
	〃	三二,○八○		一四,八三三		—		四六,五五七		一一七一,三六三		一二五○,○	
三月十一日	〃	○,八六四	三三,二七八	○,一三四	一五,一五一	五,三五二	五,三五二	○,七八四	四○,六一○	二七,○○○	一一二四,七六○	三四,○	一三○四,○
	〃	三二,四一四		一五,○一七		—		三九,八二六		一○九七,七六○		一二七○,○	
三月十二日	〃	四,六九六	四三,三七六	○,七二八	一八,五二三	二九,○四八	二九,○四八	四,二五六	四四,八四二	一二一,○○○	一三○一,七三四	一五九,○	一四一九,○
	〃	三八,六八○		一七,七九五		—		四○,五八六		一一八○,七三四		一二六○,○	
三月十三日	〃	二,七四一	三九,七八七	○,四二五	一七,五七四	一六,七九五	一六,七九五	二,四六四	四一,五五六	九九,○○○	一四四二,八六二	一二一,○	一五四一,○
	〃	三七,○四六		一七,一四九		—		三九,○九二		一三四三,八六二		一四二○,○	
三月十四日	〃	二,二二五	三六,四三五	○,三四五	一六,七八五	一三,七五九	一三,七五九	二,○一六	四五,○四五	一二○,○○○	一三四二,七六一	一三八,○	一四三八,○
	〃	三四,二一○		一六,四四○		—		四三,○二九		一二二二,七六一		一三○○,○	
三月十五日	〃	二,四七七	三八,三六五	○,三八四	一七,○○○	一五,二八三	一五,二八三	二,二四○	四九,三九三	七四,○○○	一三一○,九五九	四九,○	一四一四,○
	〃	三五,八八八		一六,六一六		—		四七,一五三		一二三六,九五九		一三二○,○	
三月十六日	〃	三,五四七	四一,四一一	○,五一九	一八,○七三	二○,四二九	二○,四二九	三,○二四	四○,八七○	一三五,○○○	一二六九,二九○	一六二,○	一三二七,○
	〃	三七,八六四		一七,五五四		—		三七,八四六		一一三四,二九○		一二一○,○	
三月十七日	〃	二,七四一	三四,三五七	○,四二五	一五,○七○	一六,七九五	一六,七九五	二,四六四	四六,七九四	八四,○○○	一二三八,○五四	一○六,○	一三三六,○
	〃	三一,六一六		一四,六四五		—		四四,三三○		一一五四,○五四		一二三○,○	
三月十八日	〃	二,九七四	四○,○一四	○,四六一	一七,六二一	一八,三三八	一八,三三八	二,六八八	四○,一六三	九六,○○○	一二三一,四八五	一二○,○	一三三○,○
	〃	三七,○四○		一七,一六○		—		三七,四七五		一一三五,四八五		一二一○,○	
三月十九日	〃	三,○九六	三九,五四八	○,四八○	一七,三五七	一九,一六四	一九,一六四	二,七四○	四六,一八○	一五三,○○○	一三四三,一○八	一七八,○	一四四八,○
	〃	三六,四五二		一六,八七七		—		四三,四四○		一一九○,一○八		一二七○,○	
平均	糞	二,九七四	三八,六七九	○,四五八	一七,○三七	一八,一九五	一八,一九五	二,六六四	四四,二八一	九八,三三三	一二八一,八四五	一二二,一六六	一三八三,○
	尿	三五,七○五		一六,五七九		—		四一,六一七		一一八三,五二一		一二六○,八三四	